



# AC1300 Mini Adaptador USB Wireless MU-MIMO

Tamanho Mini e Desempenho Grande



Archer T3U



Wi-Fi de banda dupla  
de 400 Mbps + 867  
Mbps



MU-MIMO



Mini Design




USB 3.0

# Destques

## Wi-Fi Dual Band AC1300

O Archer T3U recebe sinais Wi-Fi em duas bandas separadas para todas as suas necessidades online. Escolha a banda de 2,4 GHz para até 400 Mbps de navegação, e-mail e mídia social, ou mude para 5 GHz para até 867 Mbps de jogos, streaming em HD e downloads de arquivos grandes.



## Mini, Móvel e Poderoso

Muito menor que uma unidade flash, desfrute de um Wi-Fi AC1300 estável e rápido em qualquer lugar que você precisar.



40,5mm

VS





65mm

# Destques

## Taxa de transferência aumentada com MU-MIMO

A tecnologia MU-MIMO pode fornecer dois fluxos de dados simultâneos, melhorando significativamente a taxa de transferência e a eficiência de toda a rede ao trabalhar com um roteador MU-MIMO compatível.



# Características

## Velocidade

- **Ultimate Wi-Fi** – Velocidades com 867 Mbps em 5 GHz e 400 Mbps na banda de 2,4 GHz são ideais para streaming de vídeo HD, jogos sem atrasos e downloads de arquivos grandes
- **Tecnologia MU-MIMO** – Fornece velocidade e desempenho excepcionais, mesmo quando vários dispositivos estão conectados ao Wi-Fi
- **Suporte 802.11ac** – tecnologia Wi-Fi 3 vezes mais rápida que 802.11n

## Segurança

- **Defesa Ativa** – A criptografia WPA/WPA2 fornece à sua rede Wi-Fi proteção avançada contra ameaças de segurança

## Confiabilidade

- **Banda Dupla** – Bandas selecionáveis de 2,4 GHz e 5 GHz para evitar interferência de sinal sem fio
- **Porta USB 3.0 de super velocidade** – Até 10x mais rápida que USB 2.0

## Design

- **Mini design** – Archer T3U é muito pequeno e pode ser deixado na porta USB de um computador uma vez conectado

## Fácil de Usar

- **Compatibilidade Com Versões Anteriores** – Suporta roteadores que utilizam padrões Wi-Fi 802.11a/b/g/n

# Especificações

## Wireless [Sem Fio]

- Padrão Wireless: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5GHz
- Frequência: 2,4GHz, 5GHz
- Modo Wireless: Modo Ad-Hoc / Infraestrutura
- Segurança sem fio: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

## Hardware

- Interface: USB 3.0
- LED: Status
- Dimensões: 1,59 × 0,78 × 0,41pol. (40,5 × 19,72 × 10,29mm)

## Outros

- Conteúdo do Pacote  
Adaptador AC1300 Mini Wireless MU-MIMO USB Archer T3U  
Guia de Instalação Rápida  
CD de Recursos
- Certificação  
FCC, CE, RoHS
- Requisitos de Sistema  
Windows10/8.1/8/7/ XP, Mac OS X 10.9-10.13
- Ambiente  
Temperatura de Operação: 0°C~40°C (32°F ~104°F)  
Temperatura de armazenamento: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)  
Umidade de operação: 10% ~ 90% sem condensação  
Umidade de Armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação



Mac  
Support



Para mais informações, por favor visite

<http://www.tp-link.com/en/products/details/Archer-T3U.html>

ou escaneie o código QR à esquerda

©2018 TP-Link

\*As taxas máximas de sinal sem fio são as taxas físicas derivadas das especificações do padrão IEEE 802.11. A taxa de transferência de dados sem fio real e a cobertura sem fio não são garantidas e variam como resultado de 1) fatores ambientais, incluindo materiais de construção, objetos físicos e obstáculos, 2) condições de rede, incluindo interferência local, volume e densidade de tráfego, localização do produto, complexidade da rede e sobrecarga da rede e 3) limitações do cliente, incluindo desempenho nominal, localização, qualidade da conexão e condição do cliente.

\*O uso de MU-MIMO requer que os clientes também suportem MU-MIMO.

\*Para garantir a compatibilidade, pode ser necessário atualizar os drivers do adaptador após uma atualização do sistema operacional. Você pode encontrar nossos drivers mais recentes no centro de download em [tp-link.com/en/download-center](http://tp-link.com/en/download-center).