## VOC

## Monitor Série P1 24P1U 23,8"



Tamanho do painel	23,8" Widescreen WVA
lluminação do painel	LED
Tamanho da imagem visível (diagonal)	60,4 cm
Pixel pitch	0,274 mm
Proporção de tela	16:9
Brilho	250 cd/m2
Relação de contraste dinâmico	50.000.000:1
Relação de contraste estático	1.000:1
Tipo de painel	Antirreflexivo
Tempo de resposta	5 ms
Ângulo de visão horizontal	178°
Ângulo de visão vertical	178°
Frequência nativa do painel	60Hz
Frequência de varredura horizontal	30 ~ 83 kHz
Frequência de varredura vertical	50 ~ 76 Hz
Largura de banda	165 MHz
Compatibilidade	Windows, MAC, Linux
Resolução máxima	1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)
Resolução recomendada	1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)
Suporte de cores	Maior que 16 Milhões
Gama de cores sRGB	106%
Conectores	1x VGA   1x HDMl 1.4   1x Display Port 1.2   4x USB (1x Fast Charging) e 1x Saída de Áudio
Destaques	Base ajustável, HDMI & DisplayPort e Certificações B2B
Sugestão de descrição	Monitor AOC 23.8" LED WVA com base ajustável B2B
Consumo	Ligado < 20 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt
Alto-Falantes	Não
Tecnologia Anti Luz Azul	Low Blue Mode
Tecnologia Anti-Cintilação	Flicker-free
Fonte	Interna - 100~240V - 50/60 Hz
Plug & Play	DDC 2B/CI
Controles manuais	Power On/Off, Menu/Enter, Image Ratio/Volume, Fonte/Auto/Exit, Clear vision
Função OSD (On Screen Display)	Sim - Português e outros idiomas
Dimensões Monitor com base (L x A x P) - mm	539,1 x 510,3 x 202,5
Dimensões Monitor sem base (L x A x P) - mm	539,1 x 325,6 x 49,4
Dimensões Embalagem (L x A x P) - mm	752 x 408 x 159
Peso líquido	4,5 Kg
Peso bruto	6,28 Kg
VESA	Sim (100 x 100mm)
Base ajustável	Sim (Altura 130 $\pm$ 5 mm, Giro 175° $\pm$ 5°, Ângulo -3,5° $\pm$ 1,5°/+21,5° $\pm$ 1,5°, Pivot -2.5° $\sim$ 0° a 90° $\pm$ 92.5°)
Cor predominante do produto	Preta
Cor predominante da base	Cinza/Prata Escuro

cTUVus, CE, FCC, EPA, ISO9241-307, Win 8, TUV, TCO, Energy Star, EPEAT, INMETRO, RoHS, Anti-Roubo Kensington

Cabo de força brasileiro NBR 14136, cabo VGA, cabo DP, certificado de garantia, base e monitor

3 anos

7898620270643

85285220 Sim - Portaria MCT/MDIC/MF: 236

Brasil

Normas/segurança/certificações

Itens inclusos na embalagem

Garantia

PPB

Código EAN

Classificação fiscal

Local de fabricação