ACIONADORES SEM TOQUE INFRAVERMELHO



Tecnologia de Acionamento Touchless

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Disponíveis nos modelos de instalação: Sobrepor (ABS) ou Embutir (Inox/ABS);
- Saída Pulsante 12V, Retenção12V ou Contato Seco NA/NF;
- Aciona fechaduras elétricas, eletroímã e outros dispositivos eletrônicos;
- Alimentação 12Vdc, Corrente máxima de saída 1A/30 (Contato Seco);
- Alto fluxo de acionamentos (>500.000 ciclos);
- Dimensões do modelo Sobrepor: A 92,00 x C 55,00 x P 31,00mm.
- Dimensões do modelo Embutir: A 115,00 x C 70,00 x P 25,00 mm.



Índice de Proteção: 64



Peso bruto médio: 0,15 Kgs Para pesos pontuais, consulte-nos

DISPONÍVEIS NOS MODELOS







Modelo	AF12-IRS	AF12-IRE	ACIONADOR IR INOX
Acionamento por proximidade	✓	✓	✓
Tipo de instalação	Sobrepor	Embutir	Embutir
Acionamento de lâmpadas	✓	✓	X
Acabamento	Plástico ABS	Plástico ABS	Inox
Acionamento programável	✓	✓	X
Cores disponíveis	Branca/Preta	Branca/Preta	Inox
Ajuste de sensibilidade	✓	✓	X
Fonte 12V 1A Integrada	✓	✓	Requer

DICA: Configure nos modelos AF-12IRS e AF-IRE, o acionamento de lâmpadas, sem a necessidade de utilizar um botão interruptor.

ITENS INCLUSOS:

01 Acionador sem toque infravermelho, modelo de embutir ou sobrepor | Manual de instalação.

OBS. Fonte de alimentação não inclusa no modelo Inox.

