

DATA SHEET

2
0
2
3

L
I
N
H
A

T
I



LINHA TI:
COM OPÇÕES MENORES PARA PAREDE:
DO 3U AO 16U E MODELOS MAIORES
PARA PISO: 16U AO 44U

PAREDE



PISO




**TRAVAMENTO
INFERIOR DE
REFORÇO
NA BASE**



NOSSOS DIFERENCIAIS

MAQUINÁRIO DE ALTA PERFORMANCE

A MAX ELETRON É UMA EMPRESA 4.0 E POSSUI MÁQUINARIO COM TÉCNOLOGIA DE PONTA DOS PRIMEIROS AOS ÚLTIMOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO




PINTURA ELETROSTÁTICA

A PINTURA EPÓX A PÓ GARANTE UM ACABAMENTO SUPERIOR, DEVIDO À GRANDE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO MATERIAL .

CHAPAS DE AÇO

NOSSO PRODUTOS SÃO PRODUZIDOS EM AÇO SAE 1020 .



VISOR

AS PORTAS DOS RACKS POSSUEM VISOR TRANSPARENTE OU OPÇÃO EM AÇO FECHADO/PERFURADO.

Datasheet

Racks Padrão 19"

Linha TI

Informações Técnicas

- Porta fabricada em aço SAE 1020 com visor transparente ou opção em aço fechado ou perfurado.
- Estrutura soldada com perfis de aço SAE 1020
- Fechamento inferior e superior com abertura para fixação de cooler (2 ou 4)
- Quatro planos de montagem 19" (2 dianteiros/ 2 traseiros)
- Tampas laterais e traseiras totalmente removíveis através de parafusos internos e fecho lingueta (24u ao 44u)
- Tratamento de aço com anticorrosivo, desengraxante refinador e fosfatizante com duplo enxágue
- Pintura Epóxi Texturizada.
- Rack Padrão 19" linha leve com porta de aço e chave de segredo único
- Atende às normas DIN 41494 e IEC297



RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

**Materiais de procedência e credenciado
Pela CETSEB: ISO 9001, ISO 14001.**

**Certificada como parceira pela conselho de
engenharia de São Paulo.**

Selo Verde de Empresa Sustentável.



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de São Paulo
CREA-SP: 2235568



 **17 97400-4537 / 17 3042-8005**

 **CONTATO@MAXELETRON.COM.BR**

 **WWW.MAXELETRON.COM.BR**

 **R. JERSON PÉREZ NONATO, 95-
DISTRITO INDUSTRIAL, SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO-SP
15035-640**