PR-MKT-001-COM Anexo Q Data: 01/11/2017 Rev: 6.0

## intelbras

## FICHA CADASTRAL DO PRODUTO

Impane para Identificação do Broduto



DADOS BÁSICOS DO PRODUTO		
Modelo do Produto:	AP 1250 AC OUTDOOR	
Descrição do produto:	Roteador/Access Point Corporativo AP 1250 AC OUTDOOR	
Marca:	Intelbras	
Nº Homologação Anatel:	77562200160	
Link Anatel:	https://sistemas.anatel.gov.br/mosaico/sch/publicView/listarProdutosHomologados	
Descrição Nota Fiscal:	Roteador/Access Point Corporativo AP 1250 AC OUTDOOR	

DADOS BÁSICOS POR ÍTEM:			
COR	Código Intelbras	Código EAN 13	Código DUN
BRANCO	4750107	7899298642282	47899298642280

DADOS FISCAIS DO PRODUTO	
China	
-	
Importado	
8517.62.41	
15,00%	
Sim	



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	
Diferenciais Competitivos:	Com o Access point corporativo AP 1250 AC Outdoor é possível oferecer conexão Wi-Fi profissional estável de alta potência e alto alcance de até 400 m², com velocidade de transmissão de até 1167 Mbps. Com suporte de até 350 usuários simultâneos, possui também um alto desempenho e alcance de sinal em ambientes externos, ideal para aplicações em médios e grandes negócios.
Características Técnicas:	Alto alcance de até 400 m² Suporta até 350 usuários simultáneos Serenciamento facilitado por interface Web Tecnologia PoE para instalação otimizada 802.3at Velocidade de 1167 Mbps com tecnologia Dual Band AC Roteador com proteção IP65 (preparado para ambientes descobertos)
Descrição para e-commerce:	Com o Access point corporativo AP 1250 AC Outdoor é possível oferecer conexão Wi-Fi profissional estável de alta potência e alto alcance de até 400 m², com velocidade de transmissão de até 1167 Mbps. Com suporte de até 350 usuários simultâneos, possui também um alto desempenho e alcance de sinal em ambientes externos, ideal para aplicações em médios e grandes negócios.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO	
Alimentação:	PoE
Duração da Bateria:	N/A
Tipo de Bateria:	N/A
Frequência de Operação:	2.4 e 5GHz
Tipo de Identificação:	N/A
Tempo de Garantia:	1 ano
Outros:	Padrões IEEE 802 11 b/g/p/a/ac 1167 Mbps

EMBALAGEM INDIVIDUAL		
Dimensões (A x L x P): 175 x 360x 105 mm		
Peso bruto (kg):	1,3 kg	
Tipo de embalagem:	caixa	
Conteúdo da embalagem:	1 access point 1 fonte injetora PoE 1 cabo PSU 2 abraçadeiras metálicas	

PESOS E MEDIDAS DO PRODUTO		
INFORMAÇÃO	MÓDULO INTERNO	MÓDULO EXTERNO
Altura:	NA	140 mm
Diâmetro	NA	318 mm
Profundidade:	NA	75 mm
Peso Líquido (kg):	NA	0,985 Kg

EMBALAGEM COLETIVA	
Dimensões (P x L x A):	-
Peso bruto (kg)	-
Tipo de embalagem:	Shrink
Quantidade de produto por embalagem coletiva:	4

INFORMAÇÕES SOBRE PALLET	
Quantidade embalagem coletiva por pallet:	42
Número de camadas por pallet:	7
Quantidade embalagens coletivas por camada:	6

CADASTRO BNDES/FINAME	
BNDES Não FINAME Não No caso de sim, enviar ficha ao Financeiro	
Nº de Referência:	Esta informação é preenchida pelo Financeiro
Modelo:	Informar modelo já cadsatrado no BNDES

MATERI	MATERIAL DE COMUNICAÇÃO	
Acesso ftp Intelbras:	ftp.intelbras.com.br	
Usuário:	ftp.marketingleitura	
Senha:	Intelbras	
Link imagens de produtos:	ftp.intelbras.com.br	
Link material de comunicação:	ftp.intelbras.com.br	
Link vídeos:	ftp.intelbras.com.br	