

Este site usa cookies. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies. Não mostrar novamente Saiba mais .



EX511 Em breve

Roteador Wi-Fi 6 AX3000



CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface	1× Porta WAN RJ45 10/100/1000 Mbps 4× Porta LAN RJ45 10/100/1000 Mbps
Botão	Botão Liga/Desliga, Botão Reset, Botão Wi-Fi/WPS
Fonte de Alimentação Externa	12V/1.5A
Dimensões (L X C X A)	10.2 × 5.3 × 1.5 in (260.2 × 135.0 × 41.6 mm)
Tipo de Antena	Quatro Antenas Externas de Alta Performance

CARACTERÍSTICAS WIRELESS

Padrões Wireless	IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 GHz
Frequência	2.4 GHz e 5 GHz

CARACTERÍSTICAS WIRELESS

Taxa de Sinal	AX3000 5 GHz: Até 2402 Mbps 2.4 GHz: Até 574 Mbps
Funções Wireless	Ativar/desativar rádio sem fio, WMM, estatísticas sem fio
Segurança Wireless	Criptografia WPA/WPA2/WPA3
Potência de Transmissão	CE:<20dBm (2.4GHz); <23dBm (5.15GHz–5.35GHz); <30dBm (5.47GHz–5.725GHz)
Multi-SSID	2× 5 GHz Multi-SSID 2× 2.4 GHz Multi-SSID
Agendamento Wireless	Suporte a programação sem fio de 2,4 GHz e 5 GHz
Mesh Technology	Compatível com EasyMesh e suporta 802.11k/v/r

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

QoS	Hardware QoS, Flow Classification
Características Avançadas	TX Beamforming, MU-MIMO, DL/UL OFDMA, Airtime Fairness
Modos de Operação	Roteador, Access Point
Tipo de WAN	Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP(Multi-EWAN)
Gerenciamento	Gerenciamento local: WebGUI, aplicativo Aginet (para usuários finais) Gerenciamento remoto: Aginet ACS, TR-069, TR-098, TR-181, TR-369, TR-111, TR-143 para Provedores de Internet Aginet APP para usuário final (precisa fazer login com o ID TP-Link e vincular seu dispositivo a ele) Gerenciamento de nuvem: TP-Link Aginet Unified Cloud (TAUC)
DHCP	Server, Lista de Clientes DHCP, Address Reservation
Redirecionamento de Portas	Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP, DMZ
DNS Dinâmico	DynDns, NO-IP
VPN Pass-Through	IPSec, PPTP, L2TP
Controle de Acesso	Controle de País, Lista de Bloqueio, Lista de Permissões
Firewall	DoS, SPI Firewall, IP e MAC Address Binding
Protocolos	IPv4, IPv6
VPN Server	PPTP, OpenVPN, IPSec

OUTROS

Certificação	CE, Wi-Fi CERTIFIED 6™, Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh™
Conteúdo do Pacote	Roteador WiFi 6 EX511 Adaptador de Energia Cabo Ethernet RJ45 Guia Rápido de Instalação

OUTROS

Requirements	Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, ou outro browser que suporte Java Assinatura de um Serviço de Internet
Ambiente	Temperatura operacional: 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F) Temperatura de armazenamento: -40 °C–60 °C (-40 °F–140 °F) Umidade operacional: 10%–90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5%–90% sem condensação

*As taxas máximas de sinal wireless são as taxas físicas derivadas das especificações do padrão IEEE 802.11. O throughput real de dados wireless e a cobertura wireless não são garantidos e irão variar devido às condições da rede, limitações do cliente e fatores ambientais, incluindo materiais de construção, obstáculos, volume e densidade do tráfego, e localização do cliente.

**O uso de Wi-Fi 6 (802.11ax) e recursos, incluindo OFDMA, DL/UL MU-MIMO, 1024-QAM, HE160 e WPA3, exige que os clientes também suportem os recursos correspondentes. Nem todos os canais de 160 MHz podem estar disponíveis em algumas regiões/países devido a restrições regulatórias.

△ A Rede Mesh requer dois ou mais dispositivos

§Velocidades de internet acima de 1000 Mbps requerem planos de serviços e equipamentos compatíveis.

A velocidade real da rede pode ser limitada pela taxa da WAN Ethernet ou porta LAN do produto, a taxa suportada pelo cabo de rede, fatores do provedor de serviços de Internet e outras condições ambientais.

Wi-Fi CERTIFIED 6™ e o logotipo Wi-Fi CERTIFIED 6™ são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance®.

Newsletter

 [Inscreva-se](#)

Siga-nos



[Sobre Nós](#) [Imprensa](#) [Centro de Aprendizagem](#)
[Perfil Corporativo](#) [Blog](#) [Biblioteca de Tecnologia](#)
[Contate-nos](#) [Notícias](#)
[Política de Privacidade](#) [Prêmios](#)

[Brasil / Português](#)

Copyright © TP-Link Corporation Limited. 2023. Todos os direitos reservados.