

deco™

Sistema Wi-Fi de Malha Doméstica Inteira
Roaming Contínuo | Controles dos pais | Fácil configuração

AC1200 Doméstica Inteira Sistema Wi-Fi de Malha




Deco M4

 tp-link

Destques

Rápido. Estável. Em qualquer lugar.

O Deco é a forma mais simples de garantir um sinal Wi-Fi forte em todos os cantos da sua casa. Desfrute de conexões rápidas e estáveis para um exército de dispositivos em uma cobertura de toda a casa. A configuração é facilitada com o aplicativo Deco para orientá-lo em todas as etapas.



Wi-Fi Dead Zone Killer

Elimine áreas de sinal fraco com Wi-Fi doméstico completo. Chega de procurar uma conexão estável.



Chega de Buffer

O Wi-Fi de banda dupla AC1200 3x mais rápido garante uma experiência de jogo e streaming 4K suave com a tecnologia 11ac Wave 2 MU-MIMO e fornece conexões sem atrasos para até 100 dispositivos.



Roaming contínuo com um nome Wi-Fi

As unidades Deco trabalham juntas para formar uma rede Wi-Fi unificada com um único SSID. Caminhe pela sua casa e fique conectado com as velocidades mais rápidas possíveis, graças à cobertura perfeita do Deco e à tecnologia Plug-and-Play Mesh.



Controle dos Pais

Limite o tempo online e bloqueie conteúdo impróprio de acordo com perfis exclusivos criados para cada membro da família.

Características



Configuração Assistida

Configure Decos facilmente e encontre o local ideal para colocar cada unidade

- **Teste de Conexão Automática** – Testa a conexão de internet de seus Decos e ajuda a identificar um local adequado para eles
- **Gestão Remota** – Faça a gestão da sua rede Deco a partir de um smartphone ou tablet através da aplicação, onde quer que se encontre
- **Atualização Online** – Mantenha-se informado sobre as últimas atualizações de firmware



Qualidade de Serviço

Priorize os dispositivos para um desempenho mais rápido quando necessário

Dê alta prioridade aos dispositivos que precisam da internet mais rápida conexão



Controles Parentais Robustos

Gerencie conteúdo e controle quando cada dispositivo pode acessar a internet

- **Perfis** – Crie um perfil para cada membro da família e gerencie-os individualmente
- **Filtro de conteúdo** – Quatro níveis estão disponíveis para filtrar conteúdo, cada um atendendo a uma faixa etária específica
- **Controles de tempo** – Defina limites de tempo diários para o tempo total gasto online e bloqueie o acesso de uma pessoa à Internet entre determinados horários
- **Pausar a Internet** – Pause a Internet de um membro da família e retome-a quando quiser



Lista Negra

Bloqueie o acesso à sua rede de determinados dispositivos

Adicione dispositivos específicos à lista negra para proteger sua rede de usuários não autorizados



Dois Modos em Um

Escolha o modo de roteador ou ponto de acesso para suas necessidades de rede

- **Modo Roteador** – Crie uma rede sem fio privada instantânea
- **Modo de ponto de acesso** – Crie acesso Wi-Fi para qualquer conexão com fio existente rede



Trabalhe com todos os modelos Deco

Forme uma rede Mesh com seus modelos Deco desejados

Todos os modelos Deco podem trabalhar juntos. Basta expandir a cobertura Mesh Wi-Fi a qualquer momento adicionando mais Decos

Especificações

Hardware

- **Portas:** 2 portas WAN/LAN Gigabit Ethernet, 1 Porta de Alimentação
- **Botões:** 1 botão Reset na parte inferior
- **Tipo de Antena:** 2 antenas internas de banda dupla por unidade Deco
- **Dimensões:** 7.5 × 3.6 × 3.6 in. (190.5 × 90.7 × 90.7 mm)
- **Entrada do Adaptador de Energia:** 100-240V~ 50/60Hz 0.3A
- **Saída do Adaptador de Energia:** 12V = 1A



Wireless [Sem Fio]

- **Padrão Wireless:** IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
- **Frequência:** 2,4 GHz e 5 GHz
- **Taxa de Sinal:** 867 Mbps a 5 GHz, 300 Mbps a 2,4 GHz
- **Potência de Transmissão:** FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
- **Segurança sem fio:** WPA-PSK/WPA2-PSK

Software

- **Modo de trabalho:** Roteador, Ponto de Acesso
- **Tipo de WAN:**
IP Dinâmico/IP Estático/PPPoE/L2TP/PPTP
- **DHCP:** Servidor, Cliente
- **Qualidade de Serviço:** WMM
- **Segurança de Firewall:** Firewall SPI
- **Protocolos:** Suporta IPv4 e IPv6
- **Rede para Convidados:** Rede convidada de 2,4 GHz x 1, convidada de 5 GHz rede x 1
- **Recursos:** Controle dos pais, QoS (qualidade de serviço), geração de relatórios, configuração assistida, reserva de endereço, encaminhamento de porta, TP-Link DDNS, VLAN, IPv6, controle de LED
- **Gerenciamento:** Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto

Outros

- **Certificação:** CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
- **Ambiente:**
Temperatura de operação: 0°C~40°C (32°F~104°F)
Temperatura de armazenamento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Umidade de operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de Armazenamento: 5% a 90% sem condensação
- **Conteúdo da embalagem para Deco M4 (pacote com 3):**
3 unidades Deco
3 Adaptadores de Energia
1 Cabo Ethernet RJ45
- **Conteúdo da embalagem para Deco M4 (pacote com 2):**
2 unidades Deco
2 Adaptadores de Energia
1 Cabo Ethernet RJ45
- **Conteúdo da embalagem para Deco M4 (pacote com 1):**
1 unidade Deco
1 Adaptador de Energia
1 Cabo Ethernet RJ45

*As taxas máximas de transmissão sem fio são as taxas físicas derivadas das especificações do padrão IEEE 802.11. Alcance, cobertura e quantidade máxima de dispositivos conectados são baseados em resultados de testes em condições normais de uso. Taxa de transferência de dados sem fio real. a cobertura sem fio e a quantidade de dispositivos conectados não são garantidas e variam como resultado de 1) fatores ambientais, incluindo materiais de construção, objetos físicos e obstáculos, 2) condições da rede, incluindo interferência local, volume e densidade de tráfego, localização do produto, complexidade da rede e sobrecarga da rede e 3) limitações do cliente, incluindo desempenho nominal, localização, qualidade da conexão e condição do cliente.

O uso de MU-MIMO requer que os clientes também suportem MU-MIMO.

Os clientes precisam oferecer suporte a 802.11k/v/r e podem exigir configuração adicional. O desempenho pode variar dependendo do dispositivo cliente.