



 **DESENVOLVIDO
NA SUÍÇA**


FICHA TÉCNICA

Teclado com fio MK200 com layout ABNT

Basta conectar este mouse ambidestro com fio e teclado de tamanho normal via USB e começar a trabalhar em segundos.

CONFIÁVEL E DURÁVEL

O teclado possui um teclado numérico integrado, complementado por oito teclas de mídia de fácil acesso, enquanto o mouse oferece um apoio confortável para a palma da mão e um rastreamento suave para facilitar a navegação diária.



PRINCIPAIS RECURSOS

- Mouse ambidestro tamanho padrão
- PLUG & PLAY
- Resistente a derramamentos
- Teclado com regulação de altura
- Layout full-size ABNT com teclado numérico integrado
- Teclas multimídia

REQUISITOS DE SISTEMA

- Windows® 10, 11 ou posterior
- Duas portas USB disponíveis

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Teclado
Mouse
Documentação do usuário

Cor	Part Number	(EAN-BR)	(UPC-BR)
Cinza	920-002718	097855067203	10097855067200

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Teclado

- Design resistente a derramamentos
- Altura ajustável
- Teclado numérico de 10 teclas
- 8 teclas de atalho: Reproduzir/Pausar, Silenciar, Diminuir volume, Aumentar volume, Início da Internet,

- Iniciar aplicativo de e-mail padrão, Suspende PC, Iniciar calculadora
- Até 5 milhões de toques de tecla (excluindo a tecla de bloqueio numérico)
 - Tipo de teclas: perfil alto

Mouse

- Tecnologia de sensores: rastreamento óptico
- Número de botões: 3 (clique esquerdo/direito, clique do meio)
- Rolagem: linha por linha
- Roda de rolagem: Sim, óptica

ESPECIFICAÇÕES DA EMBALAGEM

	CAIXA UNITÁRIA	CAIXA INTERMEDIÁRIA	CAIXA MASTER
Peso	852.75g	-	3.701kg
Altura	22.70cm	-	24.20cm
Largura	45.56cm	-	46.60cm
Profundidade	4.76cm	-	20.20cm
Quantidade por caixa	1	-	4

DIMENSÕES DO PRODUTO

Teclado

- Altura: 155 mm
- Largura: 450 mm
- Profundidade: 18 mm
- Peso: 1550 g
- Comprimento do cabo: 180 cm

Mouse

- Altura: 113 mm
- Largura: 62 mm
- Profundidade: 38 mm
- Peso: 90 g
- Comprimento do cabo: 180 cm

- N/A



SUSTENTABILIDADE



No mínimo
45%
de material reciclado
pós-consumo*



Embalagem de papel
com certificação do
FSC™

*Exceto a embalagem e a placa de circuito impresso (PCB, Printed Circuit Board).