

**Impressora multifuncional jato de tinta MegaTank Wi-Fi**


## FACILIDADE DE USO E MANUTENÇÃO


**Bicos de tinta chaveados**
**FÁCIL PARA ABASTECER**

Os frascos de tinta possuem encaixes diferenciados projetados para somente se encaixar e preencher o tanque de tinta da cor correta.


**TELA LCD QUADRADA DE 1,35"**

Trabalhe com uma tela LCD quadrada de 1,35" intuitiva e fácil de usar.


**TAMANHO COMPACTO**

Design compacto e pequeno para caber em sua casa ou espaço de trabalho.


**EASY SETUP**
**FÁCIL CONFIGURAÇÃO**

Entre em operação em poucos minutos graças ao processo de configuração imediata simples e fácil.


**CONEXÃO SEM FIO**

 Configuração Wi-Fi® fácil em minutos. Faça conexão Wi-Fi® sem a necessidade de um computador.<sup>1</sup>


Impressão de dispositivo móvel

**IMPRESSÃO DE DISPOSITIVO MÓVEL**

 Imprima a partir de seus dispositivos móveis favoritos usando o app gratuito Canon PRINT<sup>2</sup>, Apple AirPrint<sup>3</sup>, e Mopria Print Service<sup>4</sup>.

## PRODUTIVIDADE



Alta produtividade de páginas

**ALTA PRODUTIVIDADE DE PÁGINAS**

 Imprima até 8.100 páginas em preto e 7.600 páginas coloridas com um único conjunto de tintas.<sup>6</sup>


Versatilidade de mídias

**SUPOORTE VERSÁTIL A MÍDIAS**

Imprima em envelopes, fotos, papel de alta resolução e muito mais!



PosterArtist

**POSTER ARTIST**

 PosterArtist<sup>7</sup> é um software de criação de pôsteres desenvolvido para ser usado por todos os níveis de usuários na criação de pôsteres, banners e sinalizações profissionais.

**LOW COST PER PRINT**
**ECONOMIA DE TINTA**

 Economia de tinta com o conjunto de frascos de tinta incluído.<sup>6</sup>


Alimentação traseira de papel

**BANDEJA DE PAPEL TRASEIRA PARA 100 FOLHAS**

Carregue facilmente envelopes, rótulos, papel de alta resolução e outros na bandeja traseira.

## DESEMPENHO E CONFIABILIDADE



Tanques de tinta integrados

**TANQUES DE TINTA INTEGRADOS**

Visualização e recarga de tinta com facilidade



Impressão de fotos sem bordas

**IMPRESSÃO DE FOTOS SEM BORDAS**

Imprima belas FOTOS SEM BORDAS de até 21,6 x 27,9 cm


**MANTENHA-SE CONSCIENTE EM RELAÇÃO AO DESPERDÍCIO**

Graças aos frascos de tinta de alto rendimento de páginas, mantenha o desperdício e o tempo despendido para recarga de tinta em níveis mínimos.


**FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PELO USUÁRIO - MENOR TEMPO DE PARADA**

Design com operações básicas diretamente na parte frontal e traseira da impressora.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 1 DE 2

### IMPRESSÃO

Recursos de impressão	Impressão de documentos, impressão de fotos, impressão sem fio <sup>2</sup> , impressão em dispositivos móveis, impressão sem bordas <sup>8</sup> , impressão de cartões de visita, impressão de cartões de felicitações, impressão de etiquetas, impressão direta de fotos pela câmera, suporte para impressão em mídia quadrada, suporte para papel fosco frente e verso.
Capacidade de impressão	Impressão em um lado (Simplex), Impressão sem bordas <sup>8</sup> (8,9 x 8,9 a 21,6 x 27,9 cm)
Velocidade de impressão (ESAT) <sup>9</sup>	Documento em preto Simplex (Carta): Aprox. 32 ppm Documento colorido Simplex (Carta): Aprox. 16 ppm
Resolução de impressão <sup>10</sup>	Até 4800 x 1200 dpi
Número de bicos	Colorido (C/M/A): 384x3 / Pigmento preto: 640 / <b>Total: 1792</b>
Ciclo de serviço	Até 3.000 páginas/mês
Manuseio de mídia	Bandeja de papel traseira
Tamanhos de mídia / papel suportados	3,5" x 3,5" (Quadrado), 4" x 6", 5" x 5" (Quadrado), 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", Carta (8,5" x 11"), A4, A5, A6, B5, Ofício (8,5" x 14"), Envelopes U.S. #10, Tamanho do cartão (91 mm x 55 mm), Tamanho personalizado (largura 2,1-8,5 pol., comprimento 3,5-47,2 pol.)
Suporte à impressão sem bordas <sup>3</sup>	3,5" x 3,5" (Quadrado), 4" x 6", 5" x 5" (Quadrado), 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", Carta (8,5" x 11"), A4, B5, Tamanho do cartão (91 mm x 55 mm)
Compatibilidade com papel / mídia Canon	<b>Normal:</b> Papel comum, papel de alta resolução Canon; <b>Brilhante:</b> Papel de foto brilhante Plus II, papel de foto brilhante; <b>Semi-brilhante:</b> Papel de foto semi-brilhante Plus, papel de foto Pro Luster; <b>Fosco:</b> Papel de foto fosco, papel fosco frente e verso; <b>Outros (Canon):</b> Papel fotográfico magnético, papel fotográfico adesivo, transfers para passar a ferro; <b>Outros (que não sejam da Canon):</b> Cartão, cartão de felicitações, E.U.A. n°10, envelopes, papel reciclado e papel sem cloro podem ser usados.
Capacidade de papel	Bandeja de papel traseira: 100 folhas de papel comum <b>OU</b> 20 folhas de 10 x 15 cm
Espessura/pesos de mídia suportados	Bandeja de papel traseira: Papel comum: 64 - 105 g/gsm <sup>2</sup> <b>OU</b> papel Canon: Máx. aprox. 265 gsm (Canon PP-301).

### CÓPIA

Recursos de cópia	Cópia 4 em 1 / 2 em 1, Cópia sem bordas <sup>8</sup> , Cópia de documento, Ajuste à página, Cópia com apagamento de moldura (somente mesa), Cópia de cartão de identificação, Cópia com exposição automática, Cópia múltipla (até 99 páginas), Cópia de foto, Proporções de cópia predefinidas, Cópia com redução/zoom (25% - 400%), Cópia padrão
Tamanho máximo de documento	8,5" x 11,7" (A4 / Carta)

### DIGITALIZAÇÃO

Recursos de digitalização	Digitalização de documentos, digitalização de fotos, digitalização sem fio <sup>2</sup> , digitalização para o aplicativo Canon PRINT <sup>1</sup> , anexar ao e-mail, digitalizar PDF de várias páginas, salvar no PC
Capacidade de digitalização	Digitalização em um lado (Simplex)
Tipo de scanner	Mesa
Método de escaneamento	Sensor de imagem de contato (CIS)
Resolução de digitalização <sup>11</sup>	600 x 1200 dpi (óptico)
Profundidade máxima de bits de varredura em cores	Escala de cinza: 16-bit / 8-bit Colorido: 16-bit / 8-bit por cor
Tamanho máximo de documento	Vidro da mesa: 8,5" x 11,7" (A4 / Carta)

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 2 DE 2

INFORMAÇÕES SOBRE TINTA	INFORMAÇÕES GERAIS
<p><b>SISTEMA DE TINTAS E INFORMAÇÕES</b> Sistema de suprimento contínuo de tinta (CISS) de 4 cores, cabeçotes de impressão FINE, sistema de tinta híbrida, tanques de tinta integrados, frascos de tinta "Squeeze-Free" para abastecimento de tinta fácil e sem sujeira, formato exclusivo da ponta do frasco colorido para abastecimento correto sempre</p>	<p><b>CONECTIVIDADE</b> USB de alta velocidade Wi-Fi® (LAN sem fio, 2,4, IEEE 802.11b/g/n/a/ac)<sup>2</sup></p>
<p><b>TIPO DE TINTA</b> Frasco de tinta preta à base de pigmento GI-11 Frascos de tinta colorida GI-11 à base de tinta colorida (ciano, magenta, amarelo)</p>	<p><b>INFORMAÇÕES SEM FIO</b> Padrão: IEEE 802.11b/g/n/a/ac Segurança: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) Banda(s) de frequência de LAN sem fio: 2,4 GHz Capacidade de conexão direta sem fio/capacidade de conexão sem fio Connect!: Sim</p>
<p><b>TANQUE DE TINTA E VOLUME DE PREENCHIMENTO</b> Frasco de tinta GI-11 PGBK: 135,0 ml (cada) Frascos de tinta GI-11 C, M, Y: 70,0 ml (cada)</p>	<p><b>VISOR</b> Tela LCD quadrada de 1,35" retroiluminada</p>
<p><b>ALTA PRODUTIVIDADE DE PÁGINAS<sup>1</sup></b> Modo padrão: Até 6.000 (preto e branco) / 7.700 (colorido) páginas (por conjunto completo de frascos de tinta) Modo econômico: Até 7.600 (preto e branco) / 8.100 (colorido) páginas (por conjunto completo de frascos de tinta)</p>	<p><b>COMPATIBILIDADE COM SO</b> Windows:<sup>12</sup> Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7 SP1; Windows Server 2008 R2 SP1, Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 Mac:<sup>13</sup> macOS v10.14.6 - 12 Sistemas operacionais móveis:<sup>14</sup> Compatível com iOS®, iPadOS, Android™ e Chromebook<sup>15</sup></p>
	<p><b>SOLUÇÕES E APPS DE IMPRESSÃO MÓVEL (iOS®/ANDROID™)</b> AirPrint®<sup>3</sup>, Mopria®<sup>4</sup>, aplicativo Canon PRINT<sup>2</sup>, aplicativo Easy PhotoPrint Editor<sup>16</sup>, Canon Print Service<sup>17</sup> (somente Android), PIXMA Cloud Link<sup>4</sup></p>
	<p><b>SOFTWARE (WINDOWS<sup>12</sup>/ MAC<sup>13</sup>)</b> PIXMA G3170 Driver, Easy-PhotoPrint Editor Software<sup>17</sup>, PosterArtist Web Version Software<sup>7</sup></p>
	<p><b>RECURSOS GERAIS</b> Ligamento/desligamento automático, impressão/digitalização/cópia, modo silencioso, conexão direta sem fio<sup>2</sup>, botão de conexão sem fio<sup>1</sup>, recurso de sistema de reabastecimento automático (ARS)</p>
	<p><b>IDIOMAS SUPORTADOS</b> 32 Idiomas suportados: Japonês, inglês (mm e polegadas), alemão, francês, italiano, espanhol, holandês, português, norueguês, sueco, dinamarquês, finlandês, russo, tcheco, húngaro, polonês, esloveno, turco, grego, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, indonésio, eslovaco, estoniano, letão, lituano, ucraniano, romeno, búlgaro, croata, vietnamita</p>
	<p><b>INFORMAÇÕES DE ENERGIA</b> Eficiência energética: Classificação EPEAT Silver, certificação Energy Star®<sup>18</sup> Capacidade de Liga/Desliga automático: Sim Tensão de entrada: CA 100 V a 240 V, 50/60 Hz Consumo de energia: 16W (0,6W em espera / 0,1W desligado) TEC (Consumo Típico de Eletricidade): 0,15 kWh/semana</p>
	<p><b>GERENCIAMENTO DE SOM</b> Modo silencioso: Disponível      Nível de ruído: Aprox. 48,5 dB(A) (papel normal)</p>
	<p><b>AMBIENTE OPERACIONAL</b> Temperatura de funcionamento: 41° a 95° F (5° a 35° C) Umidade operacional: 10 - 90% UR</p>
	<p><b>CONTEÚDO DA CAIXA</b> Impressora multifuncional sem fio PIXMA MegaTank G3170 Conjunto de frascos de tinta (GI-11: PGBK, C, M, Y) Cabeçotes de impressão Documentação Cabo de alimentação</p>

## INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

NOME DO MODELO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DO ITEM	CÓDIGO EAN
 PIXMA G3170	Impressora multifuncional MegaTank sem fio	5805C005AA	7908823800438

NÚMERO DO MODELO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DO ITEM	CÓDIGO UPC
 MC-G04 WW	Cartucho de manutenção	5813C001AA	013803351736

NÚMERO DO MODELO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DO ITEM	CÓDIGO EAN
 Combo Kit BH-10 & CH-10	Cabeça de impressão preta e colorida	3418C004AA	7898576038311

TINTAS COMPATÍVEIS	DESCRIÇÃO	NÚMERO DO ITEM	CÓDIGO EAN	
 11 PGBK	GI-11 PGBK *	Frasco de tinta de pigmento preto	4525C001AA	4549292169485
 11 C	GI-11 C	Frasco de tinta ciano	4534C001AA	4549292169645
 11 M	GI-11 M	Frasco de tinta magenta	4535C001AA	4549292169669
 11 Y	GI-11 Y	Frasco de tinta amarelo	4536C001AA	4549292169683

ORIGEM	
País de origem	Vietnã
INFORMAÇÕES DA IMPRESSORA	
Dimensões da impressora (fechada)	41,6 x 33,8 x 17,8 cm (LxPxX)
Dimensões da impressora (bandejas abertas)	41,6 x 55,6 x 26,9 cm (LxPxX)
Peso da impressora	5,9 kg
INFORMAÇÕES DA CAIXA DA IMPRESSORA	
Dimensões da caixa da impressora <sup>19</sup>	49,8 x 49,5 x 27,7 cm (LxPxX)
Peso da caixa da impressora <sup>24</sup>	10 Kg
DATA	
Disponibilidade	FEVEREIRO DE 2023

INFORMAÇÕES SOBRE O PALETE (G3170 BK)	
Número de impressoras por camada	4
Número de camadas por palete	4
Número total de impressoras por palete	16
Dimensões (palete e impressoras)	121,9 x 101,6 x 116,8 cm (LxPxX)
Peso do palete carregado	149 kg



©2023 Canon U.S.A., Inc. Canon e PIXMA são marcas comerciais registradas de Canon Inc. nos Estados Unidos e podem ser também marcas comerciais ou marcas comerciais registradas em outros países. Microsoft, Windows, o logotipo Windows e Internet Explorer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas do grupo de empresas Microsoft nos Estados Unidos e em outros países. Apple, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch e Time Capsule são marcas comerciais registradas de Apple Inc. Android, Google Assistant, e Google Play são marcas comerciais de Google Inc. O logotipo da Mopria é uma marca comercial de Mopria Alliance, Inc. Amazon, Alexa, Fire, e todos os logotipos relacionados são marcas comerciais de Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas. Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance. O logotipo 'Wi-Fi CERTIFIED' é uma marca de certificação de Wi-Fi Alliance. Todos os outros nomes de produtos e marcas são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Como parceira da ENERGY STAR®, a Canon U.S.A., Inc. qualificou esse modelo como atendendo aos critérios de eficiência energética da ENERGY STAR por meio de um órgão de certificação reconhecido pela EPA.

### ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:

#### AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. TODAS AS TELAS E IMAGENS DE PRODUÇÃO SÃO SIMULADAS.

1. Requer um dispositivo inteligente com o app Canon PRINT Inkjet/SELPHY instalado e conectado à rede sem fio ativa desejada para concluir a configuração sem fio.
2. Impressão e digitalização sem fio requer uma rede de trabalho com capacidade sem fio 802,11b/g/n, operando a 2,4GHz ou 5,0GHz. O desempenho sem fio pode variar dependendo do terreno e da distância entre a impressora e os clientes da rede sem fio.
3. Requer uma conexão de Internet e o app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponível gratuitamente na App Store e no Google Play. Compatível com iPad, iPhone 3GS ou mais recente, e com dispositivos iPod Touch de 3ª geração ou posterior que funcionem com iOS 12.0 ou versão mais recente, e dispositivos móveis Android™ que funcionem com Android 4.4 ou versão mais recente. O seu dispositivo precisa estar conectado à mesma rede de trabalho com capacidade sem fio 802.11b/g/n da sua impressora. Requer uma conta de mídia social compatível e está sujeito aos termos de serviço da conta de mídia social. Algumas exceções podem ser aplicadas.
4. A funcionalidade AirPrint requer um dispositivo iPad, iPhone, or iPod Touch compatível operando com iOS 7.0 ou mais recente, e uma impressora habilitada para AirPrint conectada à mesma rede que o seu dispositivo iOS. Uma impressora conectada à porta USB do seu Mac, PC, estação AirPort Base ou Time Capsule não é suportada.
5. Requer dispositivo móvel Android™ com sistema operacional Android 4.4 ou mais recente com Mopria Print Service pré-carregado com o dispositivo e a impressora PIXMA compatível na mesma rede sem fio. A experiência Mopria também está disponível em dispositivos móveis Android 4.4 ou mais recentes com o Mopria Print Service baixado do Google Play.
6. A produtividade de páginas de frascos de tinta incluídos usados para a configuração inicial é menor que a dos frascos de tinta de reposição, pois uma quantidade determinada de tinta é consumida para encher o cabeçote de impressão durante a configuração (com a carga inicial do cabeçote de impressão). O rendimento de páginas é o valor estimado com base no método de teste individual da Canon utilizando o gráfico ISO/IEC 24712 e a simulação de impressão contínua com os frascos de tinta de reposição após a configuração inicial. A produtividade de tintas coloridas é uma produtividade média de tintas cyan, magenta e amarela combinadas. O rendimento da página varia significativamente dependendo do conteúdo impresso, níveis de tinta mantidos em todos os quatro reservatórios e outros fatores. O rendimento de até 6.000 páginas impressas (preto)/7.700 páginas impressas (coloridas) é aproximado usando o "modo de impressão padrão"; o rendimento de até 8.300 páginas impressas (preto)/7.700 páginas impressas (coloridas) é aproximado usando o "modo de impressão econômico" por meio do driver do Windows/Mac OS ou da configuração de cópia da impressora, com base nas páginas impressas do documento. Um conjunto completo de frascos de tinta MegaTank GI-21 (pigmento preto, ciano, magenta, amarelo) é equivalente a 30 cartuchos de tinta preta (PG-260) e colorida (CL-261, composta de ciano, magenta e amarelo) de capacidade padrão vendidos individualmente com base no rendimento de impressão. Economia no valor da tinta com base no MSRP (USD) dos cartuchos de tinta equivalentes declarados em novembro de 2020.
7. O PosterArtist Online Version requer um computador pessoal com acesso à Internet e uma impressora Canon compatível. O serviço não está disponível em alguns sistemas operacionais ou navegadores. Consulte [usa.canon.com/PosterArtist](http://usa.canon.com/PosterArtist) para obter detalhes.
8. Os tipos de papel NÃO admitidos para impressão sem borda são os seguintes: Envelope, papel de alta resolução, transferência para camisetas e adesivos com fotos. O tamanho máximo de impressão sem borda é 215,9 cm x 27,9 cm.
9. As velocidades de impressão de documentos são as médias de ESAT no Teste da categoria escritório para o modo simplex padrão, ISO/IEC 24734. A velocidade de impressão de fotos é baseada na configuração padrão usando ISO/JIS-SCID N2 em papel de foto brilhante Plus II e não considera o tempo de processamento de dados no computador host. A velocidade de impressão pode variar dependendo da configuração do sistema, interface, software, complexidade do documento, modo de impressão, cobertura de página, tipo de papel utilizado, etc. As velocidades de cópia são a média entre sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183. A velocidade de cópia pode variar dependendo da complexidade do documento, modo de cópia, cobertura de página, tipo de papel utilizado, etc., e não considera o tempo de aquecimento. Consulte [www.usa.canon.com/ipm](http://www.usa.canon.com/ipm) para obter mais detalhes.
10. A resolução pode variar dependendo da configuração de driver da impressora. As gotículas de tinta colorida podem ser colocadas com ângulo horizontal de 1/4800 polegada no mínimo.
11. Resolução óptica é uma medida de resolução máxima de amostragem de hardware baseada na norma ISO 14473.
12. A operação só pode ser garantida em um PC com Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 pré-instalado.
13. É necessária conexão com a Internet durante a instalação do software. Para compatibilidade total, é recomendável macOS v10.12.1 ou mais recente.
14. Algumas funções podem não estar disponíveis com esses sistemas operacionais. Consulte o manual ou o website da Canon para obter detalhes.
15. As funções e os recursos podem variar conforme o modelo da impressora. Digitalização requer Chrome OS 89 ou mais recente.
16. O software Easy-PhotoPrint Editor requer uma conexão de Internet e é compatível com os seguintes sistemas operacionais: Microsoft Windows 10 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64-bit/32-bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. Os requisitos mínimos para Windows e macOS/Mac OS X são: 2GB de RAM e um monitor com resolução 1024x768. O aplicativo móvel Easy-PhotoPrint Editor requer conexão com a Internet e o app Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponível gratuitamente na App Store e no Google Play. Compatível com iPad Air2 (2ª geração), iPad Mini 4 e iPhone 6s ou dispositivos mais recentes que funcionem com iOS 10 ou versão mais recente, e dispositivos móveis Android que funcionem com Android 5.x ou versão mais recente. Algumas exceções podem ser aplicadas. Os seguintes formatos de arquivo são suportados: JPEG, PNG, HEIF (dispositivos com iOS 11 e mac OS v10.13 ou mais recente), dados salvos DLP, dados de exportação Poster Artist, dados de exportação EasyPhoto+, dados de exportação Easy-PhotoPrint Editor.
17. Canon Print Service é um plug-in de impressão para dispositivos inteligentes Android, que permite imprimir a partir de dispositivos Android v4.4 - v5.0 em muitas impressoras Canon via rede Wi-Fi. O plug-in não funciona como app independente. Disponível gratuitamente no Google Play.
18. Como parceira da ENERGY STAR®, a Canon U.S.A., Inc. qualificou esse modelo como atendendo aos critérios de eficiência energética da ENERGY STAR por meio de um órgão de certificação reconhecido pela EPA.
19. Dimensões da caixa do produto medidas na configuração de caixa horizontal.