

# EL8600iA



## Leitor de Códigos de Barras com Inteligência Artificial EL8600iA



Garantia de  
**5 anos** para  
o seu EL8600iA

O EL8600iA combina desempenho, inovação e robustez para otimizar as operações no PDV. Com velocidade de leitura de até 8 m/s e Inteligência Artificial integrada, garante alta performance e agilidade nas transações. Sua construção resistente e design ergonômico tornam o uso no dia a dia muito mais eficiente.

Ideal para ambientes de alta demanda, o EL8600iA lê códigos danificados e com respingos d'água, oferece conectividade completa e possui uma garantia de 5 anos, proporcionando tranquilidade e segurança para o seu negócio

# Principais características e funcionalidades:

## DESEMPENHO RÁPIDO E PRECISO

Com uma velocidade de leitura de até 8 m/s, o EL86OOiA garante alta performance para checkouts rápidos e sem falhas. Sua Inteligência Artificial permite ler códigos até mesmo danificados, borrados ou com respingos d'água.

## LEITURA PRECISA EM QUALQUER CONDIÇÃO

Equipado com tecnologia avançada de leitura de códigos 1D e 2D, o EL86OOiA captura informações com alta precisão, até mesmo em condições adversas, como códigos danificados ou borrados.

## ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA

Com certificação IP52 e resistência a quedas de até 1,5m, o EL86OOiA é ideal para ambientes de alta demanda, oferecendo durabilidade e confiabilidade mesmo nas condições mais exigentes.

## ERGONOMIA E CONFORTO PARA O OPERADOR

Com pedestal ajustável, o leitor pode ser inclinado conforme a necessidade, oferecendo maior conforto e agilidade para o operador durante o uso contínuo.

## CONECTIVIDADE COMPLETA

Com suporte para interfaces USB e Serial RS-232 (sob consulta), o EL86OOiA proporciona uma integração fácil e eficiente com diferentes sistemas e plataformas.

## INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA

Com sistema "Plug and Play", a instalação do EL86OOiA é simples e rápida, permitindo que você comece a utilizar o equipamento imediatamente, sem a necessidade de configurações complexas.



## Especificações Técnicas

### DIMENSÕES E PESO

Peso Líquido (sem embalagem):

0,9 kg

Dimensões (A x P x L)mm

145 x 82 x 153 (sem pedestal)

187 x 112 x 153 (com pedestal)

### INTERFACES E CONEXÃO

Interface: USB

Tipo da Interface: USB 2.0

Comprimento do Cabo: 2 metros

Voltagem/Alimentação: 5VDC

(porta USB)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de Operação: Leitura de  
códigos de barras 1D e 2D

Ambiente: Para uso em  
ambientes internos

### TEMPERATURA

Temperatura de

Operação: 0°C a 50°C

### RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

Certificação de Resistência:  
IP52 (resistente a poeira e  
respingos de água)

Resistência a quedas:  
Até 1,5 metros

### GARANTIA

5 anos