(https://www.asustor.com/pt-BR/)



Transcodificação multimídia - Sur Btrfs - Valor Máximo

Nuvem pessoal oferece transporte de al velocidades para indivíduos e famílias.

AS3302T v2

- Equipado com processador quad-core Realtek RTD1619B de 1,7 GHz
- Ethernet super rápida de 2,5 Gigabits
- RAM DDR4 de 2GB
- o Display interno poderoso e atualizado, transcodificação suave de vídeos 4K
- o Suporta Wake on LAN e Wake on WAN
- o Instantâneos Btrfs/iSCSI
- o Instalação sem ferramentas



PLEX (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MfYoJkiwSqCXg8cm5-


Ac4oOLPRtCkgUxU0jdj3tmMPc/edit#gid=314388488)







Novo processador Realtek RTD1619B Quad-Core de 1,7 GHz







Tela interna potente e aprimorada, transcodificação fluida de vídeos 4K.

Instantâneos Btrfs/iSCSI



Suporta Wake on LAN e Wake on WAN.

Criptografia Pós-Quântica (PQC) Pronta: ADM Preparado para Ameaças Futuras

A ASUSTOR atualizou oficialmente o ADM para suportar a criptografia PQC Hybrid TLS, certificada pelo NIST dos EUA. A atualização adota integralmente do algoritmo Kyber, X25519+ML-KEM 768, e, no ADM 5.1 e posteriores, habilitada automaticamente esse recurso por meio do TLS 1.3, sem a necessidad qualquer configuração. Isso protege contra a ameaça "Colheita Agora, Descriptografia Depois". Desde que seu navegador suporte PQC, ele estabelecerá imediatamente uma conexão segura criptografada com criptografia pós-quântica (PQC), e o status da conexão será exibido claramente pela interface do # garantindo que os dados armazenados em seu NAS ASUSTOR possam resistir a futuras ameaças de computadores quânticos.



Atualizações de CPU e iGPU


O Drivestor Pro Gen2 contém uma CPU de 1,7 GHz, que é mais rápida GHz encontrados na primeira geração de dispositivos Drivestor Pro NA atualizada também contém um iGPU atualizado que fornece atualizaçõ significativas em recursos de transcodificação e desempenho, tornando Drivestor Pro Gen2 o NAS com melhor relação custo-desempenho.

Realtek RTD1619B



Ethernet 2,5 Gigabit – Velocidade dobrada

O Drivestor 2 Pro Gen2, apesar de ser extremamente acessível, contém 2,5 Gigabit Ethernet e mais do que duplica o desempenho de dispositivos compa classe Gigabit.






2 GB de memória RAM DDR4

Drivestor Pro Gen2 lida com multitarefa com facilidade, utilizando seus : memória DDR4 garantindo que praticamente qualquer tarefa em um N/ASUSTOR seja realizada sem problemas.


Comece facilmente com ASUSTOR

A nova página de navegação ajuda a tornar o controle do NAS e dos dados ainda mais fácil. Uma interface de usuário amigável incentiva a familiarização inúmeros recursos que um NAS ASUSTOR fornece para garantir uma melhor segurança de dados.




Eficiente e poderoso

O Drivestor Pro Gen2 são os dispositivos de maior valor da ASUSTOR de todos os tempos. Transcodifique mídia 4K H.265 de 10 bits com decodificação o hardware facilmente que permite uma reprodução de vídeo incrivelmente suave no LooksGood.




Compartilhe e compartilhe igualmente!

Os links de compartilhamento podem criar hiperlinks para compartilhar com outras pessoas para fazer upload e download de arquivos de e para um NAS. Embora os links de compartilhamento venham com várias opções personalizáveis para aumentar a conveniência ou a segurança, as pessoas que usam u compartilhamento não precisam ter uma conta para fazer upload e download de arquivos no link de compartilhamento, tornando-o mais conveniente para colaboração em projetos ou organização de fotos de viagens.



Btrfs para ARM está aqui!

O Drivestor Pro Gen2 é o primeiro ARM NAS da ASUSTOR a suportar Btrfs. Use seu Drivestor Pro Gen2 para criar instantâneos Btrfs no Snapshot Cente proteção extra de dados. O Snapshot Center suporta agendamento ou criação manual de snapshots, facilitando a restauração de arquivos após modificaç intencionais. Os instantâneos podem ser usados para responder a ameaças de ransomware em tempo real e ajudar a proteger eficazmente a integridade



Instalação sem ferramentas

A série AS33 da ASUSTOR apresenta seus novos caddies sem ferramentas como uma maneira de simplificar a instalação de discos rígidos. Cada NAS v incluído com suportes para instalar a unidade facilmente. Na série AS3300, a troca a quente de discos rígidos é suportada, permitindo que você altere faci discos rígidos sem desligar o NAS.









Tecnologia exclusiva de backup a frio MyArchive Expansão de capacidade ilimitada

A tecnologia de backup a frio do MyArchive transforma os discos rígidos NAS em arquivos de armazenamento removíveis. Insira diretamente um disco ríg MyArchive no NAS para acessar, fazer backup e compartilhar com facilidade terabytes de conteúdo.



Protegido por dentro e por fora

Proteja seus dados contra perdas, danos e ataques com o NAS ASUSTOR. Um NAS ASUSTOR é mais protegido ao executar o ADM baseado em Linux, empregando um firewall embutido, o ClamAV Antivirus, o MyArchive e as várias ferramentas de backup do ADM, que ajudam a proteger o ransomware air

Proteção contra ataques de rede

- Firewall
- ADM Defender

Transmissão segura de dados

- Conexão VPN
- Conexão de certificado SSL
- Logout automático

Dados interno

- Backup offline MyArchive
- Criptografia pasta AES-256
- O software antivírus ClamAV


Controle de acesso

- Arquivo / pasta / isolamento aplicativo
- 2-etapa de verificação
- Wake-on-LAN (WOL)
- Wake-on-WAN (WAN)




Protegido contra Ransomware

O Lockerstor vem com a versão mais atualizada do ADM para ajudar a proteger contra ataques de ransomware. Com o Snapshot Center e o Btrfs, você for instantâneos eficientes para restaurar facilmente os dados perdidos. Outros recursos de segurança encontrados no Lockerstor são a capacidade de criar u mais contas de administrador substitutas, um firewall do ADM Defender que apresenta listas negras e brancas e a capacidade de alterar portas padrão, de SSH e o Terminal para impedir ataques remotos. A segurança do disco rígido de armazenamento a frio do MyArchive também pode ser aumentada com a implementação da criptografia AES de 256 bits.



DataSync Center

O DataSync Center combina diversos serviços cloud numa única app. O DataSync Center inclui – mas não está limitado a – Google Drive, Dropbox, Onel Yandex e suporta multitasking bem como múltiplas contas. Controle os seus dados com backups instantâneos e agendados bem como usando o Cloud B Center para criar uma cloud híbrida que mantém os seus dados online e offline, colocando a sua informação sob proteção.



Cloud Backup Center

O Cloud Backup Center oferece suporte para vários serviços de cloud comercial, incluindo, entre outros, Amazon S3, Backblaze B2, Microsoft Azure Blob Alibaba Cloud, Google Cloud Storage, Box, hicloud S3, Lyve Cloud, SFTP e WebDAV. Controle os seus dados com backups instantâneos e agendados, a usar o Cloud Backup Center para criar uma cloud híbrida que mantém os seus dados online e offline, colocando a sua informação sob proteção.



04/11/2025, 17:50 ASUSTOR - Ficha técnica

Crie o melhor centro multimídia doméstico

Desfrute de entretenimento digital eletrizante sob demanda com o ASUSTOR NAS. O ASUSTOR NAS suporta saída Full HD (1080p), permitindo saborea filmes, programas de TV, músicas e fotos em alta definição. Além disso, através do App Central da ASUSTOR, você pode instalar aplicativos adicionais de multimídia, como o UPnP Media Server e o OwnTone, oferecendo ao seu NAS a capacidade de transmitir conteúdo multimídia para seus computadores, I dispositivos móveis.



SoundsGood + AiMusic



Photo Gallery 3 + AiFoto 3



LooksGood + AiVideos

Web Center

O Web Center, nosso mais novo recurso, torna a configuração de um site no seu NAS fácil e tranquila. Instale rapidamente implementações de servidor da como Nginx e Apache para construir e desenvolver seu próprio site hospedado em casa ou no escritório e vários portais de site no Web Center podem ser para hospedar uma variedade de sites diferentes, aumentando a eficiência.





Photo Gallery 3 + AiFoto 3

A nova Photo Gallery 3 e AiFoto 3 foram renovadas e trazem uma variedade de novos recursos para tornar a organização de fotos mais fácil do que nunca recursos para Photo Gallery 3 incluem, mas não estão limitados a seleção de pasta personalizada, cronogramas, álbuns inteligentes, desduplicação, e nov de foto. Aumente facilmente as fotos até o dobro de seu tamanho, reproduza músicas em apresentações de slides, melhorias de desempenho e links de compartilhamento personalizados para uma experiência ainda melhor de visualização e compartilhamento de fotos.




Portainer – Implementações Docker Mais Fáceis

A ADM tem agora ainda mais possibilidades com imagens Portainer for Docker. Com milhares de imagens, o Portainer pode descarregar e instalar mais tip programas do que nunca. O Portainer é incrivelmente fácil de usar e utiliza uma interface gráfica para facilitar a colocação de imagens docker.




Dr. ASUSTOR

AASUSTOR fornece uma solução holística para proteger seus dados contra uma variedade de ameaças usando o Dr. ASUSTOR. Dr. ASUSTOR ajuda a seus dados de uma variedade de ameaças, incluindo, mas não se limitando a ataques de ransomware.



Aplicativos móveis

A tecnologia exclusiva EZ Connect da ASUSTOR permite que você se conecte ao seu NAS de qualquer lugar com o seu dispositivo móvel para acessar e compartilhar seus arquivos. Os aplicativos móveis ASUSTOR fornecem funções de bloqueio de senha para proteger sua privacidade e dados. Você també usar conexões HTTPS para obter ainda mais segurança.




















App Central

Liberte o potencial ilimitado do ASUSTOR NAS. Os aplicativos que vêm pré-instalados com cada dispositivo NAS ASUSTOR são apenas o começo. Para conveniência, você pode navegar e baixar aplicativos que despertam seu interesse no App Central. Se seus interesses estão nos negócios, na construção ou mesmo em entretenimento doméstico digital, o App Central oferece uma cobertura. Com mais de 200 aplicativos exclusivos, o App Central fornece a va ilimitada de aplicativos necessários para satisfazer suas necessidades de estilo de vida digital. Explore o potencial ilimitado dos dispositivos NAS ASUSTC enquanto cria um dispositivo NAS personalizado para você.





Garantia de produto de primeir classe

Todos os produtos ASUSTOR NAS possuem uma garantia de 3 anos. *I* ASUSTOR continua a priorizar o atendimento ao cliente, fornecendo o I padrão de serviço pós-venda e suporte técnico.

Um cinema na palma da sua mão



O AiVideos oferece a experiência de visualização de vídeo móvel mais suave do N/Navegue pela coleção de vídeos em seu NAS sem precisar esperar por longos dow Internet. Desfrute de streaming de vídeo de alta definição com apenas um clique. O também suporta legendas multilíngues e diferentes canais de áudio para facilitar a visualização de filmes em diferentes idiomas. Use AiVideos para trazer o cinema pa telefone, tablet e decodificador.

Download em movimento

Imagine a conveniência de fazer o download em movimento e ter seus downloads prontos assim que chegar em casa. Com o AiDownload da ASUSTOR, tudo isso é possível e muito mais. O AiDownload é um aplicativo móvel que funciona com o Download center da ASUSTOR para fornecer gerenciamento de download no celular. A pesquisa, o download, a configuração e o monitoramento podem ser feitos com o AiDownload. Os ímãs Torrent * também adicionam automaticamente tarefas de download ao AiDownload, tornando o download mais fácil do que nunca!



Seu dispositivo móvel como seu controle remoto



Agora, seu telefone pode se tornar um controle remoto para o Portal ASUSTOR.

O AiRemote permite controlar todos os tipos de funcionalidade no Portal ASUSTOR controles básicos para cima, baixo, esquerda e direita usados com as interfaces do ASUSTOR aos controles de reproduzir, pausar, rebobinar, avanço rápido e volume reprodução de vídeos, o AiRemote oferece cobertura.

Além disso, ao utilizar o navegador no Portal ASUSTOR, o AiRemote fornece um M Touchpad que lhe dá um controlo intuitivo sobre a sua navegação na Internet.

Terabytes de música na palma da sua mão

O AiMusic permite transmitir músicas do seu NAS para o seu dispositivo móvel, permitindo que você desfrute de toda a sua coleção de músicas em movimento.







Uma variedade de experiências auditivas



Reproduza músicas de listas de reprodução criadas por você para uma experiência ideal. Gosta de ouvir músicas aleatórias? O modo de reprodução de músicas aleató AiMusic é seu melhor amigo! Você só precisa selecioná-lo uma vez para criar uma l reprodução aleatória de toda a sua coleção de músicas, permitindo que você desfru nova experiência auditiva sempre.

Ouça suas músicas favoritas enquanto estiver offline

O AiMusic também permite baixar músicas do seu NAS para o seu dispositivo móvel para ouvir offline. Não importa se é uma música, um álbum ou uma lista de reprodução inteira, tudo pode ser baixado facilmente no seu dispositivo móvel para uma audição conveniente.



Suporte para unidade óptica externa



Depois de conectar uma unidade óptica externa (CD, DVD, Blu-ray) ao seu NAS via você pode usar o File Explorer para acessar diretamente todos os arquivos dos qua backup em mídia óptica e até transferir arquivos da mídia óptica para o seu NAS via soltar para acesso futuro.

Nota:

- Esta função fornece apenas acesso a dados e não suporta a reprodução de áud de mídia ótica
- Certas unidades ópticas exigirão energia adicional para funcionar corretamente.
 achar que sua unidade óptica não está girando ou lendo corretamente, use um c
 USB para adicionar energia adicional.

Uma solução de serviço de correio eletrônico eficiente e econômic

A capacidade de enviar e receber email é fundamental para todas as empresas. No entanto, custos de implementação caros e gerenciamento complicado criam barreiras para a maioria das pequenas e médias empresas. O servidor de email da ASUSTOR oferece uma solução abrangente e econômica que permite a qualquer empresa manter facilmente seu próprio servidor de email dedicado.



Seus dados na ponta dos dedos











Além de navegar pelos arquivos em um NAS ASUSTOR com um navegador da we pastas compartilhadas podem ser acessadas diretamente em seu telefone ou table do AiData. Pastas CIFS montadas, dispositivos externos USB, discos rígidos MyArc dados de sincronização EZ Sync são todos suportados e podem ser facilmente ace movidos ou copiados de dentro do AiData.

Fácil gerenciamento de arquivos

AiData fornece uma variedade de recursos de gerenciamento de arquivos. AiData suporta download e upload de arquivos para backups. Ao navegar em uma grande quantidade de dados no NAS, o AiData suporta visualização de grade e lista para exibir, classificar e gerenciar arquivos para uma melhor organização.









Baixando AiData

AiData está disponível para dispositivos Android e iOS. Você pode pesquisar AiData Store e no Google Play ou escanear os códigos QR abaixo para baixar o aplicativo.







(https://apps.apple.com/app/id68**59076**\$57)ay.google.com/store/ap**r/stdea**a/lke/ww.asusid=com.asustor.aidata.plus) product_id=69#ai







Reprodução off-line

Use sua rede sem fio para baixar vídeos em seu NAS para seu telefone ou tablet com AiVideos. AiVideos suporta reprodução de vídeo offline para desfrutar de filmes quando estiver fora de casa sem usar dados móveis que podem ter limites de largura de banda ou má recepção.



Fique de olho



Preocupado em deixar sua casa sem vigilância? Fique de olho nas coisas mais imp com o Surveillance Center. A interface totalmente otimizada do Surveillance Center visualizar simultaneamente os feeds ao vivo de até 4 câmeras IP, tirar instantâneos as funções de inclinação e zoom de todas as câmeras, proporcionando total tranqüi

Mantenha-se conectado a tudo de que você gosta com o AiSecure

O aplicativo móvel dedicado AiSecure permite que você fique de olho em tudo o que está acontecendo em casa. Além de monitorar as visualizações ao vivo de locais específicos, o AiSecure também possui notificações instantâneas que podem ser enviadas para o seu dispositivo móvel quando ocorrem eventos especificados, permitindo que você compreenda todos os desenvolvimentos mais recentes na palma da sua mão.





Simples de configurar



O AiSecure simplifica drasticamente o processo de conexão com seus feeds de vigi Depois de ativar o Cloud Connect em seu NAS, você poderá usar seu Cloud ID dec conectar-se ao Surveillance Center, permitindo monitorar facilmente todas as coisas importantes da sua vida a partir de qualquer canto do mundo. * O AiSecure fornece de conexão diferentes: 1. Conectando via Cloud ID. 2. Conexão via detecção autor dispositivos ASUSTOR na mesma rede. 3. Conexão via IP / nome do host.

iSCSI LUN Snapshots estável, rápido e capacidade de poupança

A tecnologia de instantâneos da ASUSTOR fornece criação quase instantânea de instantâneos. Ele economiza uma quantidade significativa de tempo e capacidade de armazenamento quando comparado aos backups tradicionais de LUN. Se os arquivos forem danificados ou corrompidos, a interface simples e intuitiva permite que os administradores restaurem dados rapidamente, concluindo a recuperação de desastres no menor tempo possível e fornecendo serviço ininterrupto.





Simplificando efetivamente o gerenciamento de rede



O Syslog Server suporta protocolos Syslog padrão e pode agregar centralmente os sistema espalhados por vários dispositivos de rede para armazenamento e gerencia Além disso, o Syslog Server se integra à função de Notificação Instantânea do NAS permitindo que os administradores recebam e-mails ou notificações por SMS quant ocorrerem eventos especificados, a fim de empregar rapidamente as medidas apro

Configure facilmente o seu NAS

AiMaster permite que você inicialize e ative seu NAS imediatamente por meio de seu telefone ou tablet. Monitore facilmente seu ASUSTOR NAS, adicione usuários, baixe e instale aplicativos, atualize ADM e ajuste as configurações de ADM, tornando o novo AiMaster mais fácil do que nunca.



Página de login totalmente nova




A página de login totalmente nova pode compartilhar informações de login entre out aplicativos móveis ASUSTOR instalados, eliminando a necessidade de inserir inforr login várias vezes. Os dispositivos NAS que suportam Wake on LAN ou WAN pode ativados diretamente pelo AiMaster.

ADM Configure facilmente o ADM

AiMaster é um aplicativo para telefones e tablets para controlar e ajustar as configurações ADM.



Seu próprio servidor FTP




O FTP é um dos protocolos de transferência mais utilizados e populares do mundo. ASUSTOR possui um recurso de servidor FTP embutido que permite criar um servi pessoal em apenas alguns segundos. A hospedagem de seu próprio servidor FTP I instantaneamente o poder de compartilhar e trocar arquivos pela Internet.

Backups regulares de seus dados vitais

A tecnologia de armazenamento RAID embutida da ASUSTOR pode fornecer um certo nível de proteção de dados, mas o backup regular dos dados no seu NAS também é muito importante. A função Backup externo suporta transferências de dados bidirecionais, backups incrementais e também o agendamento do seu NAS para executar tarefas regulares de backup. Pode ser usado para concluir tarefas como: Transferência ou backup dos dados do seu NAS para um dispositivo externo. Inicializando a cópia de dados de um dispositivo externo para o seu NAS



A melhor ferramenta para backup remoto



O Rsync é um aplicativo originalmente desenvolvido para UNIX que geralmente é u backup e sincronização entre dois computadores. Ao fornecer replicação em nível c Rsync pode oferecer backup incremental. O backup incremental permite que traball backup sucessivos (após o primeiro trabalho de backup) copiem apenas os dados c alterados desde o último trabalho de backup. O Rsync é adequado para uso com al dados que estão sempre mudando. Permite reduzir o tempo de backup e reduzir significativamente o uso da largura de banda.


Uma solução de backup rica e flexível

A função Rsync Backup da ASUSTOR suporta transferências de dados bidirecionais, backup incremental, backup criptografado e também o agendamento do seu NAS para executar tarefas regulares de backup. Simplifica efetivamente o backup de dados e reduz substancialmente a carga da equipe de TI. A função de backup Rsync do ASUSTOR pode ser usada para concluir tarefas como:

- A transferência ou backup de dados do seu NAS para um servidor compatível com Rsync
- Iniciando downloads dos dados de um servidor compatível com Rsync no seu NAS




Modo missão



Nunca mais se preocupe com seus trabalhos críticos de backup parando ou falhance conclusão, pois o seu ASUSTOR NAS não será interrompido até que seja 'missão co Às vezes, as tarefas de backup podem ser interrompidas devido a vários problemas conexão com um servidor ocupado na outra extremidade. Para backups Rsync, FT e na nuvem, o Modo Missão do ASUSTOR permite configurar o número de tentativa conexão e o intervalo de tempo para tentativas de conexão, garantindo a conclusão sucedida da sua missão de backup. Isso também oferece aos administradores de T quantidade significativa de flexibilidade ao configurar tarefas de backup.

Definir e esquecer

O software Plano de Backup da ASUSTOR para Windows fornece backup sem preocupações. Basta agendar uma tarefa de backup regular do seu PC para o NAS e deixar o Backup Plan cuidar do resto. O plano de backup funcionará em segundo plano para garantir que você sempre faça backup do seu PC.



Sincronização em tempo real



Quaisquer dados perdidos entre backups agendados não são protegidos. O Plano o permite configurar a sincronização de arquivos em tempo real para as pastas de arc importantes e em constante mudança. Quaisquer alterações feitas nos arquivos e p protegidos serão atualizadas em tempo real. Agora você pode ter certeza de que se arquivos críticos estão sempre protegidos e atualizados.

Libere potencial ilimitado

Os aplicativos que vêm pré-instalados com cada dispositivo NAS ASUSTOR são apenas o começo. Para sua conveniência, você pode navegar e baixar aplicativos que despertam seu interesse no App Central. O App Central permite explorar o potencial ilimitado dos dispositivos ASUSTOR NAS enquanto cria um dispositivo NAS personalizado para você.



Otimizado para o seu Mac



Os amantes do Mac adoram! Você pode usar o backup incorporado do seu Mac, Ti Machine, para fazer backup fácil do seu Mac em um ASUSTOR NAS. Todos os dis¡ NAS ASUSTOR foram otimizados para uso com o Time Machine, fornecendo aos a Mac uma solução de backup familiar e fácil de usar.

Multi-usuário apoio

Agora, diferentes usuários de Mac podem fazer backup de seus computadores com segurança no mesmo dispositivo NAS. Diferentemente de outros dispositivos NAS, o ASUSTOR NAS não usa apenas uma conta de grupo para realizar tarefas de backup para todos os usuários de Mac, armazenando todas as tarefas no mesmo diretório. Com o ASUSTOR NAS, cada usuário do Mac pode usar uma conta independente e um local de backup, garantindo privacidade para todos.



Não há mais desperdício



Ainda desperdiçando dinheiro e tempo queimando CDs ou DVDs toda vez que voci instalar algum software? O ASUSTOR NAS suporta a montagem de arquivos ISO, o oferecem uma solução econômica e ecológica que reduz efetivamente o desperdíci DVD.

Melhor proteção de dados

O ASUSTOR NAS utiliza a tecnologia de armazenamento RAID para fornecer proteção aos seus dados. O RAID gira principalmente em torno do conceito principal de combinar seus discos para proteger os dados internos. O ASUSTOR oferece várias configurações diferentes de nível RAID que você pode escolher ao criar volumes de armazenamento. Cada nível de RAID oferece um grau diferente de proteção de dados, desempenho do sistema e espaço de armazenamento.

Os níveis de RAID suportados pelo ASUSTOR estão resumidos na tabela abaixo:

NÍVEL DE RAID	Solteiro	JBOD	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 6	RAID 10
Número mínimo de discos	1	2	2	2	3	4	4
Discos com defeito tolerados	x	x	x	1	1	2	1
Melhor desempenho do sistema	х	x	V	x	V	V	V
Uso máximo de espaço de armazenamento	V	v	V	x	x	x	x

Tanto espaço quanto necessário!



Seu NAS ASUSTOR suporta expansão de capacidade. Isso significa que você pode facilmente todos os discos rígidos ou SSDs antigos por outros de maior capacidade excluir o volume e aumentar a capacidade de armazenamento do seu NAS com mu conveniência e com pouco ou nenhum tempo de inatividade.

- Suportado apenas em volumes RAID 1, RAID 5, RAID 6 e RAID 10.
- Se estiver substituindo SSDs M.2 ou discos rígidos sem funcionalidade hot-swap precisará ser desligado antes de remover as unidades.
- Os discos rígidos ou SSD M.2 só podem ser substituídos um de cada vez. Tenta substituir várias unidades simultaneamente ou durante a sincronização do NAS cau perda de dados.

Acesso ininterrupto

Ao expandir a capacidade, você ainda poderá acessar tudo armazenado no NAS. A expansão da capacidade de volume não requer habilidades avançadas de TI para ser executada e, desde que as unidades instaladas estejam funcionando corretamente, mantém seus dados intactos. Quando é hora de atualizar, o ADM faz isso.



Criptografia de nível militar



Seus dados mais importantes merecem a melhor segurança. O ASUSTOR NAS ofe criptografia AES de nível militar com base em pasta de 256 bits, oferecendo o tipo d segurança e privacidade necessárias para os dados mais confidenciais. Todos os d armazenados em pastas criptografadas serão automaticamente criptografados e pr com os mais altos padrões. Se você perder seu NAS ou discos rígidos, ainda não p preocupar com os dados confidenciais caindo nas mãos erradas.


Eficiência baseada em pasta

Diferentemente de outros dispositivos NAS, o ASUSTOR NAS oferece a flexibilidade de selecionar as pastas individuais que você deseja criptografar. Outros dispositivos NAS criptografam volumes de armazenamento inteiros, o que reduz significativamente a velocidade do sistema. Quaisquer partes criptografadas dos volumes de armazenamento estarão sujeitas a uma diminuição no desempenho. No entanto, com o ASUSTOR NAS, você é livre para criptografar apenas os dados mais confidenciais enquanto deixa outros dados não criptografados, criando um equilíbrio perfeito entre desempenho e segurança.





Firewall



Use o firewall do ADM Defender para controlar o acesso ao seu NAS. Garanta a se seu sistema, decidindo quem tem acesso ao seu NAS e quem não tem.

Network Defender

A função Network Defender do ADM Defender protege você contra ataques maliciosos e impede que hackers tentem acessar seu NAS. Quaisquer endereços IP de clientes com muitas tentativas malsucedidas de login no NAS dentro de um período especificado serão bloqueados pelo Network Defender.



As melhores coisas da vida são de graça



O Centro de Vigilância da ASUSTOR vem com 4 canais sem licença, permitindo qu configure 4 câmeras IP de rede diferentes. Isso reduz significativamente os custos $\mathfrak c$ inicialização do seu sistema de vigilância. Não importa se você prefere usar o Micro Mozilla Firefox ou Google Chrome, a interface fácil de usar do Surveillance Center $\mathfrak c$ assistente de início rápido do Surveillance Center permitirão criar um sistema de viç segurança em um piscar de olhos.

Conexões seguras

O ASUSTOR NAS suporta conexões VPN, oferecendo acesso seguro e opções de implantação flexíveis. Seu NAS é capaz de atuar como um cliente VPN, que pode se conectar aos servidores VPN por meio de protocolos PPTP, OpenVPN ou WireGuard, permitindo que você obtenha acesso a diferentes redes privadas virtuais. O ASUSTOR NAS também suporta a criação de vários perfis de conexão VPN, permitindo que você alterne facilmente as conexões entre diferentes redes VPN.



Mecanismo aprimorado da Lixeira



O mecanismo da Lixeira da Rede foi atualizado no ADM e agora se baseia em past compartilhadas individuais, e não em volumes de armazenamento. De acordo com necessidades, os usuários podem decidir se devem ou não ativar uma Lixeira de Ricada pasta compartilhada individual, desfrutando de maior flexibilidade de configura Os arquivos movidos para a Lixeira mantêm sua estrutura de diretórios original, per maior comodidade caso os usuários precisem procurar arquivos já excluídos. A funç restauração simples com um clique restaurará os arquivos selecionados para o can diretório original, mantendo convenientemente todas as propriedades e configuraçõ permissões.

Especificações de hardware

AS3302T v2

CPU Realtek RTD1619B 1.7GHz (Quad-Core) Processor

Memória 2 GB (não expansível)

HDD 2x SATA3 6Gb/s; 3.5" HDD/2.5" HDD/SSD

Baias de unidade máxima com unidade de expansão 14

Expansão 3x USB 3.2 Gen 1

Rede 1x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M)

Resultado N/A

Tamanho 170(H) x 114(W) x 230(D) mm

Consumo de energia 13.1W (Operação) 4.5W (Disk hibernação);

Software & Features





Sistema operacional

- ADM 4.1 em diante
- Suporta atualizações de firmware on-line

OS suportado;

- Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11, Server 2003, Server 2008, Server 2012, Server 2016, Server 2019, Server 2022
- mac OS 10.6 Onwards
- UNIX. Linux. and BSD

Os idiomas suportados

Deutsch, English, Français, Italiano,
 Nederlands,Русский, 日本語, 한글, 简体中文,
 繁體中文, Česká,Polski, Svenska, Dansk,
 Norsk, Suomi, Português,Türkçe, Español,
 Magyar, ภาษาไทย

Navegadores compatíveis

- FireFox
- Chrome
- Safari
- Microsoft Edge

Protocolos de rede

 CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode suportados), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog

Sistema de arquivo

- Disk Interno: EXT4 ,Btrfs
- Disco externo: FAT32, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT, Btrfs

iSCSI Read/Write (5GB file, 1GbE x 1)/IP-SAN

- Objectivos máximos: 256
- LUNs máximo: 256
- Versões máximo instantâneo de um LUN único:
 256
- alvo Masking
- LUN Mapping
- Arquivo ISO de montagem
- Suporta MPIO
- Reservas persistentes (SCSI-3)

Personalizado Entrar Página

- 2 opções de modelos diferentes
- Título personalizável, imagem e plano de fundo
- Função de Importação de Imagem

Gerenciamento de Disco

- Verificações programadas de blocos defeituosos
- Verificações S.M.A.R.T agendados;

Controle de energia;

- Hibernação de disco configurável e tempo de espera no modo de suspensão
- Período configurável para ativação do modo de suspensão
- Sono automático

Rede

- TCP / IP (IPv4 e IPv6)
- Link de agregação: 0
- SMB Multichannel
- Jumbo Frame (MTU)
- VI AN
- EZ Connect
- Rede sem fio³
- DDNS e EZ-Router
- 2.5 GbE Supporta Wake-on-LAN (WOL)
- 2.5 GbE Supporta Wake-on-WAN (WOW)
 - $\textbf{Q} \ \text{Ver mais (https://www.asustor.com/solution/wake_on_wan\#wow)}$

Soluções de backup

- Rsync (Remoto de sincronização) de backup
- Cloud Backup
- FTP Backup
- External Backup
- One Touch Backup
- EZ Sync
- MyArchive

Administração do Sistema

- Tipo de Log: Log do Sistema, Conexão Log, Arquivo de Acesso Log
- Real-time Monitor de usuário on-line
- Real-time Monitor do Sistema
- Quota do usuário
- Virtual Drive (ISO montagem, Máximo 16)
- Suporte UPS

Network Recycle Bin

- Compartilhar com base em pasta
- Mantém a estrutura de diretórios oriç permissão de arquivo
- Restauração ao clicar
- Suporta esvaziamento programado
- Regras de filtragem
- 1. Tamanho do arquivo
- 2. Extensão de arquivo
- Configurações de exclusão
 - 1. Tamanho do arquivo
 - 2. Data do arquivo

Controle de acesso

- Número máximo de usuários: 4096
- Número máximo de grupos: 512
- Número máximo de pastas comparti
- Número máximo de conexões simult
- Suporta o Windows Active Directory
- Suporta Windows Active Directory / I

ACL

- Fornece métodos de configuração de permissão Windows ACL e Linux AC
- Pode habilitar o Windows ACL para ¡ compartilhadas específicas
- Suporte abrangente para os 13 tipos configurações avançadas de permis: Windows
- Pode visualizar as configurações de permissão da ACL do Windows no A
- Suporta usuários e grupos locais
- A função de redefinição de permissã exclusiva permite que os usuários re rapidamente as permissões padrão

Segurança

- AES criptografia de 256 bits
- Firewall: evitar acesso não autorizad
- Alerta Notificações: E-mail, SMS
- Conexões criptografadas: HTTPS, F SSL/TLS, SSH, SFTP, Rsync sobre
- Built-in Hardware Encryption Engine:
 61 / 62/10 Series

Defender rede

- Lista negra automática
- Lista confiável
- Lista preta / branca
 - Suporta faixa IP / IP / localizaça geográfica

Dispositivos externos

- Suporta dispositivos de armazename externo USB / eSATA3
- Suporte para Dongle Wi-Fi USB
- Suporte para Dongle / Alto-falante Bl

- Suporte de impressora USB
- Suporte USB DAC / Receiver IR / Te
 Mouse
- Unidade de CD-ROM / Unidade de I ROM / Blu-Ray ROM

Aplicativos em destaque

Antivirus (ClamAV)

- Verificações agendadas
- Atualizações automáticas de definição de vírus
- Arquivos infectados por quarentena

Download Center

- Suporta downloads de BT (Torrent & Magnet Link), HTTP e FTP
- Pesquisa Torrent
- Escolha arquivos antes que uma tarefa BT inicie
- Agenda de download personalizável
- Controle de largura de banda
- Assinatura de RSS e Download Automático (Broadcatching)
- ASUSTOR Download Assistant para Windows e Mac
- AiDownload para Android com Push Notification
- Função de Download Inteligente

Cloud Backup Center

- Suporta Amazon S3, Backblaze B2, Microsoft Azure Blob Storage, Alibaba Cloud, Baidu Cloud, IBM Cloud, Rackspace Cloud Files, SFTP, WebDAV, Box, hicloud S3, Google Cloud Storage
- · Backup imediato ou agendado
- Execute várias tarefas de backup e faça backup de várias contas

DataSync Center

- Suporte aos negócios OneDrive e OneDrive, Google Drive, Dropbox,Baidu
 Wangpan,Yandex
- Suporta filtro de arquivo e limitação de largura de banda
- Métodos de backup suportados:
 - Sincronizar
 - Carregar arquivos diretamente para o Cloud a partir do NAS
 - Baixe diretamente arquivos do Cloud para o NAS

File Explorer

- Gerenciamento de arquivos baseado na Web
- Montagem de arquivo ISO
- Compartilhar Links
- Monitor de tarefas
- Procurar arquivos no PC local
- Visualizações em miniatura
- Acesso a dados via unidade óptica externa
- Suporta reprodução de vídeo¹º;

FTP Explorer

- Exibição da estrutura de diretórios com transferências de arrastar e soltar
- Monitor de tarefas
- Tarefa de interrupção da transmissão e retomada da conexão

HiDrive

- Suporte para OneDrive e OneDrive Business.
- Cada conta ADM é capaz de fazer login individualmente em uma conta HiDrive
- Métodos de backup suportados:
 - Carregar arquivos diretamente para o HiDrive do NAS diretamente
 - Baixar arquivos do HiDrive para o NAS.
- Protocolos suportados:
 - Rsync
 - FTP
 - FTPS
 - FTP
 - R svnc + SSH

LooksGood

- Três categorias principais de videoteca integradas; filmes, programas de TV, filmes caseiros e gerenciamento inteligente de classificação de vídeo
- A eficiente função de busca global permite buscas por palavras-chave, seguidas pela execução de buscas mais detalhadas com o objetivo de encontrar categorias de filmes, programas de TV, filmes caseiros e parâmetros como atores, diretor, ano, gênero, gênero, escritor e título
- Parede de pôster atraente e exibição de miniaturas
- Produção automática de miniaturas de pôsteres em vídeo
- Gerenciamento centralizado e capacidade de configurar a ordem dos favoritos e o histórico da lista de reprodução
- O administrador do sistema pode configurar a biblioteca de vídeos e as permissões de edição de acordo com as preferências do usuário
- Pode configurar permissões de acesso para compartilhar com amigos e família
- Recurso de conversão de multimídia
- Pasta inteligente autodefinida para conversões de vídeo
- Transmissão fácil com Chromecast e DLNA
- Suporta reprodução de vídeos NAS na Apple
 TV via AiVideos versão tvOS

OwnTone

- Para o iTunes no Mac e Windows
- Suporta AirPlay
- Suporta emparelhamento remoto com iOS
- Formatos de áudio suportados: AIF⁵, M4A (AAC e Apple Loseless), M4P, M4R, MP3, WAV⁵
- Formatos de vídeo suportados: M4V, MOV, MP4
- Formatos de lista de reprodução suportados: M3U, WPL

SNMP Server

- Suporta SNMP v1. v2c. v3 e trap
- ASUSTOR NAS MIB fornecido

Syslog server

Suporta protocolo syslog padrão Monitora gráfico de logs por hora e dispositivo Supe UDP Arquivamento automático de log Notificação de email definida pelo usuário

Surveillance Center

- Até 25 canais em 720p na exibição de ao vivo única
- Controles de câmera na tela, incluindo câmera, gravações manuais, tirar insta definir configurações da câmera e abri
- Até 4 canais de reprodução síncrona e síncrona com áudio
- Análise de vídeo inteligente, incluindo de movimento e detecção de objetos e
- Navegadores Suportados: Microsoft Ed Firefox, Chrome
- A notificação de eventos suporta SMS, notificação push móvel
- Regras de ação de evento automatizar
- Controle de acesso baseado em funçã
- Servidor de streaming RTSP (vídeo e a
- Aplicativo móvel AiSecure para iOS e / com notificação por push
- Suporte ONVIF Profile S, T
- O CMS Lite suporta conectar até 256 c
 IP de 32 NAS
- São oferecidos dois pacotes de licença câmera diferentes: canal único e 4 can
- Máximo de câmaras IP (4 licenças de gratuitas; Licenças adicionais a adquiri

Series	Maximum IF
AS71	100
AS68	72
FS68	72
AS7	64
AS65	64
FS67	44
AS67	44
AS66	40
AS63/64	36
AS61/62	36
AS54	44
AS52/53	36
AS50/51	30
AS33/33 V2	25
AS31/32	25
AS40	16
AS-6	16
AS11/AS11TL	12
AS-2TE/AS-3	8
AS-2T	8

- Conexões criptografadas: explícitas sobre TLS, implícitas sobre TLS
- Gerenciador de sites FTP
- Controle de largura de banda
- Controle de Transferência Simultâneo Máximo

Mail Server

- Cada conta ADM pode se tornar uma conta de email independente
- Monitor de atividade de e-mail (mais de 1 semana, 1/3/6 meses)
- Fornece protocolos de email SMTP, IMAP e POP3
- Suporta retransmissão e verificação SMTP
- Conexões seguras SMTP-SSL
- Configurações de filtro de spam e lista negra
- Verificação antivírus para e-mails
- Criação e mapeamento de alias de email
- Monitoramento da fila de email
- Log de atividades do serviço de email
- Mecanismo exclusivo de backup de email
- Protocolos de encaminhamento automático e resposta automática

Photo Gallery 3

- Encontre e visualize rapidamente fotos de uma data específica na timeline da Photo Gallery 3.
- A Photo Gallery 3 classifica as suas fotos de forma mais inteligente. Os álbuns inteligentes encontrados na Photo Gallery 3 incluem lugares, vídeos, adicionados recentemente, favoritos e duplicados.
- Suporta dois métodos para partilhar fotos, partilhar links com outros utilizadores da NAS ou com amigos e familiares. Todos os álbuns partilhados têm criptografia opcional para proteger informações confidenciais.
- Compreenda facilmente os metadados das fotos e edite as descrições das fotos para facilitar a identificação das fotos.
- Encontre facilmente fotos por pesquisa por palavra-chave.

VPN Server

- Protocolos VPN suportados: PPTP, OpenVPN e L2TP / IPsec
- Exibir conexões atuais e capacidade de desconectar conexões suspeitas
- Registro de conexão abrangente

AS10

- Requisitos mínimos do cliente PC
 - CPU: Intel i5 / i7 ou superior
 - RAM: DDR3 4G ou superior
 - Sistema operacional Windows 7 e μ

8

- Navegadores do Windows: Microso Chrome, Firefox
- Resolução da tela: 1280x800 pixels superior para melhor experiência do
- Interface de rede: Gigabit x1
- Placa gráfica independente é altamirecomendável

SoundsGood

- Importar coleção de músicas pessoais públicas
- Controle de permissão de coleção de r pessoal / pública
- Editor de lista de reprodução
- Editor de tags ID3
- Suporte para alto-falante local: USB
- Formatos de áudio suportados pelo na MP3, WAV, Ogg
- Formatos de áudio suportados para transcodificação através do navegador Flac
- Formatos de áudio suportados para o a falante local: MP3, WAV, Ogg, AIFF, Fla
- Suporte ASUS DAC

Takeasy

- Baixe do YouTube, Vimeo, Twitch e mι
- Tipo e qualidade de vídeo selecionáve
- Downloads automáticos com assinatur
 Twitch
- Visualizar downloads em andamento
- Reprodução Online

UPnP Media Server


- Suporta PS3 e outros dispositivos com com o Digital Media Player
- Suporta Transcodificação On-The-Fly | maioria das imagens e áudio RAW (OC FLAC)
- Formatos de imagem suportados: BMF ICO, JPG, PNG, PSD, TIF, RAW Image ARW, CR2, CRW, DCR, DNG, ERF, K MEF, MOS, MRW, NEF, NRW, ORF, P RAF, RAW, RW2, SR2, X3F)

VPN Client

- Protocolos VPN suportados: PPTP, Op L2TP / IPsec
- Monitor de Pacotes de Transmissão
- Autenticação PPTP: PAP, CHAP, MS (MS CHAP2
- Criptografia PPTP: sem MPPE, MPPE bits), MPPE máximo (128 bits)
- atum de porta OpenVPN
- Compactação de link OpenVPN

Observação:

- 1. Os metadados (por exemplo, o título) podem não ser exibidos no iTunes.
- 2. Primeiro, você precisa ativar a transcodificação em tempo real para esses arquivos para poder reproduzi-los.



3º andar, nº 136, Rua Daye, Distrito de Beitou, Cidade de Taipei 112, Taiwan Tel.: +886 2 7737 0888

www.asustor.com

Os designs e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

© 2016 ASUSTOR Inc. ASUSTOR e todos os outros nomes de produtos ASUSTOR são marcas comerciais ou marcas registradas da ASUSTOR Inc. Todos os outros nomes de produtos e empresas mencionados neste documento são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Selo do Revendedo