



LEITOR COD 1D USB LB-51BK C3TECH



Características

Modelo: LB-51

Referência: 319020590100

Apresentação: O Leitor de Código de Barras 1D foi desenvolvido para oferecer rapidez, precisão e máxima compatibilidade com os principais padrões de mercado. Ideal para ambientes comerciais, logísticos e corporativos, o equipamento garante leitura eficiente de códigos 1D, DANFE, boletos Febraban e diversos outros padrões utilizados no dia a dia. Com sensor a laser unidirecional, o dispositivo entrega uma leitura rápida de até 100 scans por segundo, garantindo agilidade mesmo em operações de alto volume. Além disso, sua capacidade de leitura de imagem inversa e códigos com baixo contraste proporcionam excelente desempenho em diferentes condições de uso. A conexão USB plug & play torna o equipamento simples de instalar, funcionando em Windows, Linux, Android e MacOS. Pode ser utilizado tanto no modo manual quanto no automático, oferecendo flexibilidade para diferentes rotinas de trabalho. Projetado em ABS de alta durabilidade, o leitor possui proteção IP42, resistência a vibrações e quedas, a

Especificações Técnicas

CARACTERÍSTICAS

- Leitura de códigos 1D
- Leitura de DANFE (notas fiscais)
- Leitura de Febraban (boletos bancários)
- Leitura rápida e precisa
- Leitura de imagem inversa

- Conexão USB
- Modo Manual e Automático
- Compatível com Windows, Android, Linux, MacOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Conexão / Interface: USB
- Tipo de Código: 1D
- Direção de Leitura: Unidirecional
- Tipo de Sensor: Laser
- Tipo de Escaneamento: Manual e Automático
- Velocidade de Leitura: 100 scans/seg
- Resolução: >= 3 mil
- Contraste: >= 25%
- Profundidade de campo: até 35cm
- Possui Indicador Sonoro
- Possui Indicador LED

PROFUNDIDADE DE CAMPO:

- Code39 / 3mil / 20 a 60mm
- Code39 / 5mil / 20 a 120mm
- Code39 / 10mil / 20 a 260mm
- EAN-13 / 13mil / 20 a 300mm

MATERIAL, DURABILIDADE E AMBIENTE

Material:

- ABS
- Nível de Proteção IP: IP42
- Temperatura de Operação: -20 a 50°C
- Temperatura de Armazenamento: -40 a 70°C
- Umidade: 5% a 95%
- Resistência de luz ambiente: até 5000 Lux
- Resistência contra vibração: 10H@125RPM
- Proteção contra choques e quedas

COMPATIBILIDADES:

Febraban-DANFE (nota fiscal), Febraban-Boleto bancário, EAN-8 (JAN-8), EAN-13 (JAN-13),UPC-A, UPC-E, Code 11 (USD-8), Code 32, Code39, Code 39 Full ASCII, Code93, Code128,UCC/EAN 128, Codabar (NW-7), ITF-6, ITF-14,ISBN, ISSN, ISBT-128, Intercalado 2 de 5,Industrial 2 de 5, Matrix 2 de 5, Standard 2 de 5(IATA), China Post (Datalogic 2 de 5), MSI-Plessey

- Altura da embalagem:** 10.6 CM
- Largura embalagem:** 8 CM
- Comprimento embalagem:** 20.5 CM
- Peso embalagem:** 260 g
- Part Number/SKU:** LB-51
- EAN do produto:** 7908639903392

1 - Leitor de código de barras

1 - Suporte de leitor

www.c3technology.com.br