



MOUSE S/FIO RECARREG BT+RC/NANO M-BT80BK C3T



Características

Modelo: M-BT80BK

Referência: 302023780100

Apresentação: Mouse Wireless Tri-Mode Coletek O novo mouse da Coletek foi desenvolvido para oferecer produtividade e elegância ao profissional moderno, destacando-se pela versatilidade de uso em diferentes ambientes e dispositivos. Principais Destaques: Conectividade Tri-Mode: Permite a conexão de até 3 dispositivos simultâneos via Wireless 2.4GHz e Bluetooth (3.0 e 5.2), com transição rápida entre eles. Operação Silenciosa: Equipado com switches que eliminam o ruído dos cliques, ideal para manter o foco em escritórios ou bibliotecas. Design Ergonômico e Slim: Formato ambidestro e portátil, facilitando o transporte e garantindo conforto durante o uso. Alta Compatibilidade: Funciona com Windows, MacOS, Linux, iOS, Android e ChromeOS. Bateria Recarregável: Bateria interna de 500mAh com carregamento via USB-C, oferecendo até 50 horas de uso contínuo via Bluetooth.

Especificações Técnicas

CARACTERÍSTICAS

Conexão Tri Mode 2.4GHz + Bluetooth 3.0 e 5.2

Conexão com 3 dispositivos simultaneamente

Recarregável

USB Tipo C

Switch silencioso

Design Slim e formato ambidestro

Sistema inteligente de economia de bateria

Acabamento Premium piano e scroll metálico

Plug and Play

Compatível com Windows, Linux, MacOS, ChromeOS, iOS, Android

até 20 dias em uso normal

até 37 horas em uso constante em 2.4G

até 41 horas em uso constante em Bluetooth 3.0

até 50 horas em uso constante em Bluetooth 5.2

até 1000 horas em standby em 2.4G

até 1430 horas em standby em Bluetooth 3.0

até 2500 horas em standby em Bluetooth 5.2

Força de acionamento do botão: 60 a 65 gf

Força de acionamento de rolagem: 150gf ± 30 gfk

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conexão: Wireless 2.4GHz GFSK e Bluetooth 3.0 e 5.2

Raio de Comunicação Sem Fio: até 10 m

Tipo de Receptor Sem Fio: Nano USB

DPI: 800-1200-1600

Tipo de Sensor: Óptico

Qtde botões: 4

Possui botão DPI

Possui Scroll

Possui botão em Scroll

Resistência dos botões: 1 milhão de cliques

Resistência do scroll: 200 mil voltas

Polling rate: 125 Hz

Temperatura de operação: 5 a 45°C

Umidade de operação: 10% a 85% RH a 25°C

Temperatura de armazenamento: -20 a 60°C

Umidade de armazenamento: 5% a 90% RH a 25°C

ANATEL: 11300-24-17278

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS, MECÂNICAS E DE AMBIENTE

Tensão de Operação do mouse: 3,7V

Tensão de Operação do receptor: 5V

Corrente de Operação do mouse: 5mA

Corrente de Operação do receptor:

Bateria íon de lítio: 500mAh

Tempo de bateria:

Altura da embalagem: 19 CM

Largura embalagem: 8 CM

Comprimento embalagem: 13 CM

Peso embalagem: 125 g

Part Number/SKU: M-BT80BK

EAN do produto: 7908639904221

Itens Inclusos

01 - Mouse

01 - Receptor

01 - Cabo

www.c3technology.com.br