



LEITOR COD 1D/2D USB LB-D210 C3TECH



Características

Modelo: LB-D210

Referência: 419020670100

Apresentação: Imagine o peso da frustração quando o seu negócio atinge o pico de movimento, a fila começa a dar voltas e, bem na hora de finalizar a transação, o sistema trava porque um QR Code na tela do celular do cliente ou um código de barras de um boleto desgastado simplesmente não são lidos. A cada segundo perdido na digitação manual, a insatisfação do cliente cresce e a sua equipe se estressa. Com este leitor inteligente de alta precisão, você substitui esse gargalo por um fluxo de atendimento contínuo e ágil: ele reconhece automaticamente qualquer formato seja em papel, embalagens difíceis ou em telas digitais brilhantes no exato instante em que o item se aproxima, eliminando a necessidade de malabarismos e cliques desnecessários. Construído com um design robusto e resistente para suportar quedas e o ritmo frenético do dia a dia.

Especificações Técnicas

CARACTERÍSTICAS

- Leitura de códigos 1D e 2D
- Leitura de DANFE (notas fiscais)
- Leitura de Febraban (boletos bancários)
- Leitura rápida e precisa
- Leitura de imagem inversa
- Leitura em tela digital

- Conexão USB
- Modo Automático e Autosense

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Conexão / Interface: USB
- Tipo de Código: 1D e 2D (QR CODE e outros)
- Direção de Leitura: Bidirecional
- Tipo de Sensor: CMOS
- Fonte de Luz: LED vermelho
- Tipo de Escaneamento: Automático e Autosense
- Velocidade de Leitura: 65cm/s
- Distância de Leitura: 0mm a 250mm
- Ângulo de Leitura: Roll ±360° Pitch ±65° Yaw ±60°
- Resolução: >= 4 mil
- Contraste: >= 15%
- Possui Indicador Sonoro
- Possui Indicador LED

MATERIAL E DURABILIDADE

- Material: ABS+PC
- Nível de Proteção IP: IP42
- Temperatura de Operação: -20 a 50°C
- Temperatura de Armazenamento: -40 a 60°C
- Umidade: 5% a 95%

- /> Proteção contra choques e quedas
- Resistência mecânica: 10H@125RPM

Compatibilidades:

- 1D: Febraban-DANFE (nota fiscal), Febraban-Boleto bancário, EAN-8 (JAN-8), EAN-13 (JAN-13), UPC-A, UPC-E, Code 11, (USD-8), Code 32, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code93, Code128, UCC/EAN 128, Codabar (NW-7), ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, ISBT-128, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matrix 2 de 5, Standard 2 de 5 (IATA), NEC 2 de 5, China Post (Datalogic 2 de 5), GS1-128, GS1 Databar,GS1 Databar Limited (RSS Limited), GS1 Databar Omnidirecional (RSS Omni), GS1 Composto, MSI-Plessey, UK-Plessey, Codablock A/F, Telepen, TLC39, RSS

- 2D: QR Code, Micro QR Code, PDF417, Aztec, Data Matrix, Micro PDF417, Maxicode, HanXin

- Altura da embalagem:** 11 CM
- Largura embalagem:** 11 CM
- Comprimento embalagem:** 17.5 CM
- Peso embalagem:** 395 g
- Part Number/SKU:** LB-D210
- EAN do produto:** 7908639904313

01 Leitor

01 Manual de instruções

www.c3technology.com.br